



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-JP.ПБ97.В.00055/19

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Кей Эм Ю Рус»
(ООО «Кей Эм Ю Рус»)

Договор об исключительном представительстве № б/н от 01.09.2018 г.

ОГРН 5177746306590, 119435, Россия, г. Москва, Саввинская набережная, дом 15, этаж 7, офис 2,
тел. +7 4957874734. E-mail: pa-rom@mail.ru; www.kmew.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АО "KMEW Co. Ltd"

13A Crystal Tower, 1-2-27 Shiromi, Chuo-ku, Osaka 540-6013, Japan, тел. +81-6-6945-8123

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Фиброцементные панели CeradirV (размер 3000x455мм,) толщина 14 мм, вес 14,0-15,4 кг на 1 м² и Ceradir (размер 3030 x 455мм), толщины 16 и 18 мм, вес 16,6-17,7 кг на 1 м², акриловое лакокрасочное покрытие с гидрофильным слоем)

Выпускаемая по JIS A5422

Серийный выпуск

Код ОКПД2: 23.65.12.150

Код ТН ВЭД России: 6811 82 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9, 10 (см. Приложение № 1).

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ: 2Д, ТР № 123-ФЗ, Глава 33, ст.146 п. 5.5
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Протокол испытаний К-1/05-2019 от 16.05.2019 г. ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ». Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015 г. (Федеральная служба по аккредитации). Адрес: 140060, Россия, Московская область, Люберецкий район, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 10.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ - нет

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 17.06.2019 ПО 16.06.2024

«Кей Эм Ю РУС»

KMEW RUSSIA

М.П. Заявитель

подпись

Кодама Юсаку

инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

ФГБОУ ВО Академия ГПС МЧС России, Адрес: 129366, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4.

Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, Факс: +7 (495) 617-27-29, E-mail: agps-oc@mail.ru,

ОГРН 1027739451684 Аттестат аккредитации № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. (Федеральная служба по аккредитации).

Руководитель

(уполномоченное им лицо)

органа регистрирующего декларацию о соответствии

подпись

Э.И. Бурунин

инициалы, фамилия



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСВИИ № RU Д-JP.ПБ97.В.00055/19


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 метод 2	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости В1
ГОСТ 12.1.044-18 разд. 11	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Материал с малой дымообразующей способностью.
ГОСТ 12.1.044-18 разд. 13	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал малоопасный по токсичности продуктов горения
Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Табл. 3, 27.		
Свойства материалов		Группа
Горючесть		Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость		Трудновоспламеняемые (В1)
Дымообразующая способность		С малой дымообразующей способностью (Д1)
Токсичность продуктов горения		Малоопасные (Т1)
Класс пожарной опасности материалов КМ1		



Заявитель

Руководитель органа,
уполномоченное им лицо)
регистрирующего
декларацию о соответствии


подпись

Кодама Юсаку
инициалы, фамилия


подпись

Э.И.Бурунин
инициалы, фамилия