KMEW

KMEW Co., Ltd. ®

Head office address: 13F Crystal Tower, 1-2-27 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, 540-6013, Japan
https://www.kmew.co.jp/global/

ООО "Кей Эм Ю РУС"

Адрес: 119435, Россия, г. Москва, Саввинская набережная, 15
Тел.: +7 495 787-47-34
https://www.kmew.ru

2019.02

Информация, представленная в каталоге, не является публичной офертой.

KMEW

2019

KMEW

2019

КАТАЛОГ

Фасадные панели
Комплектующие
Аксессуары

KMEW Co., Ltd. (Japan)

Санаторий РЖД «Экспресс»
г. Владивосток
NW3841A
NW3843A
NW3844A



ЖК Сказка
Московская область
NH4055U

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.



Частный дом
г. Новосибирск
NW3841A
NW3843A
NW3844A

Частный дом
Московская обл.

NW3841A
NW3843A
NW3844A

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

Гостиница Хилтон
г. Калуга
NW4053U
NW3753A

ЖК Morgans Six
г. Иркутск
NW3751A
NH5153U

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

Торговый центр
г. Казань
NW3833A
NW3852A
NW4694U

Жилой микрорайон в бухте Патрокл
г. Владивосток
NH3751A
NH3757A
CL3814C

ЖК Baikal Hill Residence
г. Иркутск
п. Листвянка
CL3401C



Торговый центр
г. Южно-Сахалинск
NH3989U

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

Многоквартирный жилой дом
г. Санкт-Петербург
NH3752A
NH3835A

Административное здание
г. Хабаровск
NW3756A
NW3752A

Частный дом
г. Уфа
NW3752A
NW3756A
NW3843A
NW4053U

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

Частный дом
г. Иркутск
NW4521
NW4524

Частный дом
г. Санкт-Петербург
п. Лисий Нос
NH3751A

Медицинский центр
г. Москва
NW3752A

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

ЖК Миловский парк
г. Уфа
NW3835A
NW3753A

ЖК Зеленый город
г. Москва
NW3753A
NW3835A

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

Частный дом
Московская область
NH3751A
NH4056U

КП iland
г. Киров
NH3853A
NH3752A
NH3833A

Частный дом
г. Новосибирск
NW4053U
NW3753A

Частный дом
Ленинградская область
NH3752A
NH3852A

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

Частный дом
Московская область
NH3752A

Частный дом
г. Иркутск
NH3647A
NW3751A

Частный дом
г. Санкт-Петербург
NH3751A

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

Частный дом
Иркутская область
NH4348A

Частный дом
г. Новосибирск
NW4691U
NW4694U

Частный дом
г. Пушкино
NW4053U
NW3751A

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

КП Де-Фриз
г. Владивосток
NW4055U
CL3805C

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

Частный дом
Московская область
NW3852A
NW3835A

Частный дом
Московская область
NH4056U
NW3752A
NW3843A

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

NH4341A

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

NH4754A
NH3981U

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

NH4441U
NH3844A

NH4331U

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

Содержание

32 Номенклатура продукции
52 Свойства фотокерамики и керамики
58 Устойчивость к разрушениям от мороза / стабильность размеров
60 Основные свойства облицовочных материалов

Легрэ-Улучшенная Фотокерамика

Трим лок ... 70
Ранд виш ... 72
Кристал кьюб ... 74
Кёрв стоун ... 76
Торн ридж ... 78

Неорок-Фотокерамика СЕРАТОПИЯ

Фиерте ... 82
Полиш Стоун II ... 84
Гемма II ... 86
Нью Импресс ... 88
Камбио II ... 90
Ремаре II ... 92
Грат II ... 94
Ассетс II ... 96
Страта II ... 98
Шатле Брик ... 100
Брулер Вуд ... 102

Неорок-Фотокерамика

Бинз Тайл ... 104
Сефиро Вуд (Градация цвета) ... 106
Ректангл ... 108
Нью Лэйер Релиф ... 110
Маре Стоун ... 112
Нью Риджвейв ... 114
Ридж Вэйв ... 116
Нью Слим Стоун ... 118
Шик Боуда ... 120
Дайрек Тон ... 122
Нэйчерал Ренга ... 124
Драуер Тайл ... 126
Сефиро Вуд ... 128
Барел Вуд ... 130
Ниттинг ... 132
Холм ... 134
Карнак ... 136
Модэрн Слит ... 138
Страл ... 140
Каст Страйп ... 142
Фиот ... 144

Серадир-Гидрофиль Паверкоут

Скрам лайн ... 148
Дюпре ... 150
Шранк 16 ... 152
Грид Сквэр ... 154
Ита Мокуме 16 ... 156
Клуф 16 ... 158
Гранси ... 160
Модэрн Страйп 16 ... 162
Сотирэ 16 ... 164
Брисса ... 166

Неорок-Гидрофиль Коут

Ректангл ... 170
Нью Лэйер Релиф ... 172
Нью Ридж Вэйв ... 174
Нью Слим Стоун ... 176
Шик Боуда ... 178
Нэйчерал Ренга ... 180
Драуер Тайл ... 182
Сефиро Вуд ... 184
Ниттинг ... 186
Модэрн Слит ... 188
Страл ... 190
Дайрек Тон ... 192
Каст Страйп ... 194
Фиот ... 196
Аумар Вуд ... 198

Серадир-Гидрофиль Коут

Радак Вуд ... 202
Персона Стоун ... 203
Кроуф ... 204
Паралел Тайл ... 205
Свед Стоун ... 206
Шранк ... 207
Натура Брик ... 208
Риас Брик ... 209
Терин Тайл ... 210
Фран Вейв ... 211
Ингрейв ... 212
Рефлект Стоун ... 213
Бресиа ... 214
Ита Мокуме 14 ... 215
Модерн Страйп 8 ... 216
Вейв Стоун ... 217
Прасис ... 218
Кало ... 219
Путире ... 220
Сотире 14 ... 221
Гарене ... 222

Серадир V 14

Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания

Керамический кирпич ... 240
Мраморный камень ... 242
Римский Кирпич ... 244
Дуб ... 246
Горный Камень ... 248
Страйп ... 250
Плэйн ... 260
Рисовая бумага ... 263
Металлические аксессуары для Серадир V ... 264

Материалы для монтажа

Горизонтальный монтаж
на скобы толщиной 5 мм ... 258

Легрэ

Legerair

光触媒の壁 光セラ 防藻 Фотокерамика

Толщина 21 мм Легрэ - Фотокерамика+

21×455×3030(мм) | 6579 руб/1 шт 4767 руб/м²

Трим Лок стр. 70

AH5351U

AH5352U

AH5353U

AH5354U

Ранд Виш стр. 72

AH5361U

AH5362U

AH5363U

AH5364U

Кристал Кьюб стр. 74

AH5371U

AH5372U

AH5373U

AH5374U

Кёрв Стоун стр. 76

AH5381U

AH5382U

AH5383U

AH5384U

Торн Ридж стр. 78

AH5391U

AH5392U

AH5393U

AH5394U

Неорок-Фотокерамика

光触媒の壁 光セラ Фотокерамика

Толщина 16 мм Неорок-Фотокерамика

16×455×3030(ММ) | 3069 руб/1 шт 2224 руб/м²

Фиерте
стр. 82

NH4971A

NH4972A

NH4973A

NH4974A

NH4975A

NH4976A

Полиш Стоун II
стр. 84

NH4711A

NH4712A

NH4713A

Гемма II
стр. 86

NH4761A

NH4762A

NH4763A

Нью Импресс
стр. 88

NH4791A

NH4792A

NH4793A

Камбио II
стр. 90

NH4721A

NH4722A

NH4723A

NH4724A

NH4725A

Ремаре II
стр. 92

NH4801A

NH4802A

NH4803A

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Толщина 16 мм | **Неорок-Фотокерамика**

16×455×3030(ММ) | **3069** руб/1 шт 2224 руб/м²

Грат II

➡ стр. 94

NH4781A

NH4782A

NH4783A

NH4784A

NH4785A

NH4786A

NH4787A

Ассетс II

➡ стр. 96

NH4771A

NH4772A


NH4773A

NH4774A

Страта II

➡ стр. 98

NH4731A

NH4732A

NH4733A

NH4735A

NH4736A

Шатле Брик II

➡ стр. 100

NH4741A

NH4742A

NH4743A

NH4744A

Брулер Вуд II

➡ стр. 102

NH4751A

NH4752A

NH4753A

NH4754A

NH4755A

NH4756A

Неорок-Фотокерамика

Толщина 16 мм | **Неорок-Фотокерамика**

16×455×3030(ММ) | **2931** руб/1 шт 2124 руб/м²

Бинз Тайл

➡ стр. 104

NH4431U

NH4432U

NH4433U

Сефиро Вуд (Градация цвета)

➡ стр. 106

NH4055U

NH4056U

NH4057U

NH4058U

NH4059U

Ректангл

➡ стр. 108

NH4671U


NH4672U

NH4673U

NH4674U

NH4675U

Нью Лэйер Релиф

➡ стр. 110

NH3851A

NH3852A

NH3853A

NH3855A

NH3856A

NH3857A

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

光触媒の壁 光セラ Фотокерамика

Толщина 16 мм Неорок-Фотокерамика

16×455×3030(ММ) | **2931** руб/1 шт | 2124 руб/м²

Маре Стоун

➡ стр. 112

NH4441U NH4442U NH4443U NH4444U NH4445U NH4446U NH4447U

Нью Риджвейв

➡ стр. 114

NH4531A NH4532A NH4533A NH4534A

Ридж Вэйв

➡ стр. 116

NH3341U NH3342U NH3343U NH3345U

Нью Слим Стоун

➡ стр. 118

NH4693U NH4694U NH4697U NH4698U NH4699U NH46910U

Шик Боуда

➡ стр. 120

NH3841A NH3842A NH3843A NH3844A NH3845A

Дайрек Тон

➡ стр. 122

NH3641A NH3645A NH3646A NH3647A

Номенклатура облицовочных материалов

Неорок-Фотокерамика

光触媒の壁 光セラ Фотокерамика

Толщина 16 мм Неорок-Фотокерамика

16×455×3030(ММ) | **2931** руб/1 шт | 2124 руб/м²

Нэйчерал Ренга

➡ стр. 124

NH3831A NH3832A NH3833A NH3835A NH3836A

Драуер Тайл

➡ стр. 126

NH4521A NH4522A NH4523A NH4524A

Сефиро Вуд

➡ стр. 128

NH4051U NH4052U NH4054U

Барел Вуд

➡ стр. 130

NH4061U NH4062U NH4063U NH4064U NH4065U NH4067U

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Толщина 16 мм Неорок-Фотокерамика

16×455×3030(ММ) | **2840** руб/1 шт | 2058 руб/м²

Ниттинг
➡ стр. 132

NH4951U

NH4952U

NH4953U

NH4954U

Холм
➡ стр. 134

NH4331U

NH4332U

NH4333U

NH4334U

Карнак
➡ стр. 136

NH4151U

NH4152U

Модэрн Слит
➡ стр. 138

NH3981U

NH3985U

NH3987U

NH3989U


NH39810U

Страл
➡ стр. 140

NH4341A

NH4342A

NH4343A

NH4344A

NH4346A

NH4347A

NH4348A

NH4349A

NH43410A

Каст Страйп
➡ стр. 142

NH3121U

NH31213U

NH31215U

NH31216U

Неорок-Фотокерамика

Толщина 16 мм Неорок-Фотокерамика

16×455×3030(ММ) | **2840** руб/1 шт | 2058 руб/м²

Фиот
➡ стр. 144

NH3751A

NH3752A

NH3753A

NH3756A

NH3757A

NH3758A

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Серадир-Гидрофиль Паверкоут (Улучшенная покраска)

Толщина 16 мм Серадир-Гидрофиль Паверкоут

16×455×3030(ММ) | **2430** руб/1 шт | 1761 руб/м²

Скрам лайн
➡ стр. 148

CL4681C

CL4682C

CL4683C

CL4684C

Дюпре
➡ стр. 150

CL3891C

CL3894C

CL3895C

CL3897C

CL3898C

Шранк 16
➡ стр. 152

CL3811C

CL3812C

CL3813C

CL3814C

Грид Сквэр
➡ стр. 154

CL4551C

CL4552C

CL4553C

CL4554C

Ита Мокуме 16
➡ стр. 156

CL3801C

CL3802C

CL3803C

CL3804C

CL3805C

Клуф 16
➡ стр. 158

CL3791C

CL3792C

CL3794C

CL3795C

Гранси
➡ стр. 160

CL3911C

CL3914C

CL3915C

CL3916C

Серадир-Гидрофиль Паверкоут (Улучшенная покраска)

Толщина 16 мм Серадир-Гидрофиль Паверкоут

16×455×3030(ММ) | **2340** руб/1 шт | 1696 руб/м²

Модэрн Страйп 16
➡ стр. 162

CL3921C

CL3926C

CL3927C

CL3928C

CL39210C

CL39211C

Сотирэ 16
➡ стр. 164

CL3401C

CL3402C

CL3404C

CL3405C

Брисса
➡ стр. 166

CL3931C

CL3933C

CL3934C

CL3937C

CL3938C

CL3939C

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Гидрофиль Коут

Толщина 16 мм | **Неорок-Гидрофиль Коут**

16×455×3030(ММ) | **2365** руб/1 шт | 1714 руб/м²

Ректангл
→ стр. 170



NW4671U NW4672U NW4673U NW4674U

Нью Лэйер Релиф
→ стр. 172

NW3852A NW3855A NW3856A NW3857A

Нью Ридж Вэйв
→ стр. 174

NW4531A NW4532A NW4533A NW4534A

Нью Слим Стоун
→ стр. 176



NW4691U NW4694U NW4696U NW4697U

NW4698U NW4699U NW46910U

Шик Боуда
→ стр. 178



NW3841A NW3842A NW3843A NW3844A

Нэйчерал Ренга
→ стр. 180

NW3832A NW3833A NW3835A

Драуер Тайл
→ стр. 182

NW4521A NW4522A NW4523A NW4524A

Сефиро Вуд
→ стр. 184

NW4051U NW4053U NW4054U NW4055U

Неорок-Гидрофиль Коут

Толщина 16 мм | **Неорок-Гидрофиль Коут**

16×455×3030(ММ) | **2269** руб/1 шт | 1644 руб/м²

Ниттинг
→ стр. 186

NW4951U NW4952U NW4953U NW4954U

Модэрн Слит
→ стр. 188

NW3981U NW3985U NW3987U NW3989U

NW39810U

Страл
→ стр. 190

NW4341A NW4342A NW4343A NW4344A

NW4346A NW4347A NW4349A NW43410A

Дайрек Тон
→ стр. 192



NW3641A NW3642A NW3643A NW3644A

NW3645A

Каст Страйп
→ стр. 194

NW3121U NW3124U NW3126U

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Гидрофиль Коут

Толщина 16 мм Неорок-Гидрофиль Коут

16×455×3030(мм) | 2269 руб/1 шт | 1644 руб/м²

Фиот

стр. 196

Аумар Вуд

стр. 198

Серадир-Гидрофиль Коут

Толщина 14 мм Серадир-Гидрофиль коут

14×455×3030(мм) | 2153 руб/1 шт | 1560 руб/м²

Радак Вуд

стр. 202

14×455×3030(мм) | 1996 руб/1 шт | 1446 руб/м²

Персона Стоун

стр. 203

Кроуф

стр. 204



Паралел Тайл

стр. 205



Свед Стоун

стр. 206



Шранк

стр. 207

Натура Брик

стр. 208

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Серадир-Гидрофиль Коут

Толщина 14 мм Серадир-Гидрофиль коут

14×455×3030(мм) | **1996** руб/1 шт | 1446 руб/м²

Риас Брик

стр. 209

CW1961GC

CW1962GC

CW1964GC

CW1965GC

CW1967GC

Терин Тайл

стр. 210

CW2191GC

CW2192GC

CW2193GC

CW2194GC

CW2195GC

CW2196GC

CW2197GC

14×455×3030(мм) | **1808** руб/1 шт | 1310 руб/м²

Рефлект Стоун

стр. 211

CW1621GC

CW1622GC

CW1625GC

CW1626GC

CW1627GC

CW1628GC

Фран Вейв

стр. 212

CW2351GC

CW2352GC

CW2353GC

CW2354GC

CW2355GC

CW2356GC

CW2357GC

Серадир-Гидрофиль Коут

Толщина 14 мм Серадир-Гидрофиль коут

14×455×3030(мм) | **1808** руб/1 шт | 1310 руб/м²

Ингрейв

стр. 213

CW2131GC

CW2132GC

CW2133GC

CW2134GC

Бресиа

стр. 214

CW2031GC

CW2032GC

CW2033GC

CW2034GC

Ита Мокуме 14

стр. 215

CW1831GC

CW1832GC

CW1833GC

CW1834GC

CW1835GC

CW1836GC

CW1837GC

CW1838GC

CW1839GC

14×455×3030(мм) | **1685** руб/1 шт | 1221 руб/м²

Модерн Страйп 8

стр. 216

CW1251GC

CW1256GC

CW1257GC
B

CW12511GC

CW12512GC

CW12513GC

CW12514GC

CW12515GC

CW12516GC

CW12517GC

Вейв Стоун

стр. 217

CW2051GC

CW2052GC

CW2054GC

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Серадир-Гидрофиль Коут

Толщина 14 мм Серадир-Гидрофиль коут

14×455×3030(мм) | **1685** руб/1 шт | 1221 руб/м²

Прасис

стр. 218

Кало

стр. 219

Путире

стр. 220

Сотире 14

стр. 221

Гарене

стр. 222

Серадир V 14

Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания

Толщина 14мм Серадир V 14 Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания

14×455×3000(ММ) | **2072** руб/1 шт | 1518 руб/м²

Керамический кирпич

стр. 240

Мраморный камень

стр. 242

Римский Кирпич

стр. 244

14×455×3000(ММ) | **1932** руб/1 шт | 1415 руб/м²

Дуб

стр. 246

Горный Камень

стр. 248

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Серадир V 14 Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания

Толщина 14мм **Серадир V 14** Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания

14×455×3000(ММ) | **1794** руб/1 шт | 1314 руб/м²

Страйп

→ стр. 250

HCW1567GC

HCW1568GC

HCW1569GC

HCW15610GC

HCW15611GC

Плэйн

→ стр. 252

HCW9151GC

HCW9152GC

HCW9153GC

HCW9154GC

HCW9155GC

HCW9156GC

HCW9157GC

HCW9158GC

Рисовая бумага

→ стр. 254

HCW1111GC

HCW1112GC

HCW1119GC

HCW11124GC

HCW11130GC

HCW11128GC

HCW11110GC

HCW11127GC

HCW11129GC

HCW1117GC

HCW11126GC

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Представленные здесь данные получены в результате испытаний, проведённых в условиях японского климата. В российском климате результаты могут отличаться.

Фотокерамика

Неорок – фотокерамика

Фотокатализаторы разрушают грязь, которая затем смывается дождем.

- Очистка атмосферного воздуха
- Разрушение грязи
- Сверхгидрофильность
- Погодоустойчивость

Панели с фотокерамическим покрытием отличаются высокой грязестойкостью и низкой выцветаемостью. Благодаря этому материал долгое время сохраняет свою новизну и яркость.

Принцип действия фотокатализаторов

Фотокатализаторы разрушают бактерии и вредные химические соединения под воздействием солнечного света, способствуют очищению воды и воздуха и устранению неприятных запахов.

Фасадные панели с фотокерамическим покрытием – единственный облицовочный материал, с функцией расщепления грязи и вредных химических соединений.

Разрушение вредных веществ

Очистка атмосферного воздуха

Фотокатализаторы очищение воздуха путем воздействия на вредные соединения.

Загрязняющими атмосферу химическими соединениями являются, например, оксиды азота NOx, возникающая в выхлопных газах автомобилей, и оксиды серы SOx, содержащаяся в дыме промышленных предприятий. Очистительный эффект фотокерамики заключается в расщеплении вредных соединений, находящихся в атмосфере, на нейтральные ионы, смывающиеся дождевой водой.

Пример очистки окружающей среды при помощи фотокатализаторов



- Фотокатализаторы, нанесенные на поверхность панелей, под воздействием солнечного света расщепляют соединения азота до ионов NO3, которые затем смываются водой.
- Дождевая вода, смывающая загрязнения, нейтральна по отношению к окружающей среде.
- Точно так же оксид серы превращается в ион SOx, безвредный для атмосферы.

Дом площадью в 170 м2, облицованный панелями с фотокерамическим покрытием, очищает воздух подобно 12 тополям!

Фотокерамика, очищает атмосферу. Если сравнить эффект фотокерамики по расщеплению оксидов серы и азота в ионы NOx, SOx, то 170 м2 панелей будут очищать воздух подобно 12 тополям.



170м2 = 1 постройка 12 тополей

Результат эксперимента показывает, что ежедневно один тополь поглощает оксида азота примерно 3 мг/м2 в час.

Q Как же действуют фотокатализаторы и система самоочистки водой?

A Фотокатализаторы активируются под воздействием ультрафиолетовых лучей, и, в зависимости от их интенсивности, быстрее или медленнее разрушают грязь. На южной стороне дома летом требуется 2-3 дня, зимой – около месяца.

Q Действуют ли фотокатализаторы на все виды грязи?

A Фотокатализаторы действуют почти на все органические виды грязи. Однако они слабо справляются с неорганическими загрязнениями, такими как песок, ржавчина и т. д.

1 Сохранение цвета

Керамический слой блокирует ультрафиолетовые лучи и надежно защищает цветовое покрытие.

Фотокерамическая панель
(неорганическая покраска)



Поскольку энергия химических соединений фотокерамического слоя больше, чем энергия воздействия ультрафиолетовых лучей, соединения не только не разрушаются, **но также не пропускают ультрафиолетовые лучи.**

Благодаря неорганическим свойствам, керамическому покрытию не может быть нанесен никакой вред. Цветовой слой надежно защищен от разрушительного воздействия ультрафиолета.

* Кремы от загара имеют схожий состав

Обычная панель
(органическая краска)



Энергия соединений покрытия панели меньше энергии воздействия ультрафиолета, **что разрушает цвет.**

Ультрафиолетовые лучи проникают в толщу органического покрытия и повреждают его.

Результат ускоренного эксперимента на погодоустойчивость.

Фотокерамика
(Фотокаталитическое покрытие + керамическое покрытие)
Фотокерамика практически не разрушается.



Органическая покраска
Если прикоснуться рукой к поверхности, на руке появится порошкообразный след.
Это свидетельствует о том, что покраска разрушается(меление окрасочного слоя)



2 Грязь легко смывается

Грязь разрушается фотокатализаторами (под воздействием ультрафиолетовых лучей) и затем легко смывается дождем.

Различные виды грязи разрушаются под воздействием фотокатализаторов.



Эксперимент по разрушению грязи

Ⓐ Обычная панель
Ⓑ Панель с керамическим покрытием с фотокатализаторами

Во время дождя вода проникает под грязь и смывает ее.

Эксперимент по смыванию грязи

Ⓐ Обычная панель
Ⓑ Панель с фотокерамическим покрытием

Механизм разрушения грязи



1. Фотокатализаторы TiO2 реагируют на ультрафиолетовые лучи
2. Кислород вступает во взаимодействие со свободными электронами, а частички воды – с по˚° жительными ионами.
3. Оксид титана отдает кислород, на поверхности панели образуются: ион кислорода, радикальный гидроксид, остатки влаги, которые образуют двойной активный защитный слой, отталкивающий грязь.
4. Этот ме‘ анизм не дает грязи прилипнуть к поверхности панели.

Механизм смывания грязи водой



1. Фотокатализаторы TiO2 взаимодействуют с молекулами H2O, содержащимися в воздухе.
2. Вследствие данной реакции возникает OH.
3. OH позволяет воде проникнуть под слой грязи и смыть ее.

* Действие фотокатализаторов может различаться в зависимости от окружающих условий и видов грязи. Грязь также легко смывается с помощью губки, нейтрального моющего средства и воды.

Гидрофиль Паверкоут

親水パワーコート

Серадир-Гидрофиль Паверкоут

У панелей с покрытием Паверкоут серии Серадир появилось гидрофильное покрытие для эффективной борьбы со скоплением грязи на поверхности фасада.

- Очистка атмосферного воздуха
- Разрушение грязи
- Гидрофильность
- Погодоустойчивость

Гидрофильность

На лицевой стороне фасада образуются капельки воды, и грязь смывается дождевой водой.

Продвинутая технология гидрофильного покрытия помогает смыть грязь, скопившуюся на панели, с помощью дождевой воды. После очищения панели от грязи дождевой водой влага остается на гидрофильном покрытии.

Смывается дождевой водой
Вода попадает на грязь и смывает ее.



Капли дождевой воды проникают под грязь. Грязь смывается

Эксперимент по смыванию грязи



Гидрофильное покрытие с высоким содержанием кремния (Si) притягивает влагу (H2O), содержащуюся в атмосфере.

В результате взаимодействия кремния Si с водой H2O гидрофильный слой воздействует на грязь, попавшую на панель.

Благодаря гидрофильному слою вода проникает под грязь и смывает ее.

- Гидрофильное керамическое покрытие защищает поверхность панели от загрязнения.
- Ремонтная краска для Гидрофилькерамики аналогична краске, предназначенной для продукции с керамическим покрытием и не обладает гидрофильной функцией.
- Скопившуюся грязь всегда можно смыть водой и мягкой губкой.

Погодоустойчивость

Защита от воздействия ультрафиолетовых лучей и выцветания.

Для фасада любого дома ультрафиолетовые лучи являются большой проблемой. Керамический слой, препятствуя проникновению ультрафиолетовых лучей, надежно защищает цвет панели. Благодаря стойкости цветового покрытия уменьшаются расходы на обслуживание.

Гидрофиль Паверкоут
(Улучшенное покрытие)



Поскольку энергия химических соединений гидрофильного покрытия больше, чем энергия ультрафиолетовых лучей, поверхность панели не только не разрушается,

но и поглощает ультрафиолетовые лучи.

Керамическому покрытию не может быть нанесен какой-либо вред благодаря его неорганическому составу.

Цветовой слой надежно защищен от разрушительного воздействия ультрафиолета.

* Кремы от загара имеют схожий состав

Обычная панель (органическая краска)



Энергия химических соединений покрытия панели меньше энергии ультрафиолета,

что легко разрушает краску

Ультрафиолетовые лучи проникают в толщу органического покрытия и повреждают его.

Вид в разрезе (рисунок)	Погодоустойчивость	Гидрофильность	Степень погодоустойчивости
親水パワーコート **Гидрофиль Паверкоут** Гидрофильный слой Паверкоут Цветовой слой (органическая краска) Основа	Цвет панелей с улучшенным покрытием (Паверкоут) защищен от воздействия ультрафиолета, что предотвращает обесцвечивание и выгорание.	Грязь смывается дождем.	★★

Гидрофиль Коут

親水コート 親水コーティング外壁材

Серадир — Гидрофиль коут

При взаимодействии гидрофильного покрытия с дождевой водой скопившаяся грязь смывается с панели.

- Очистка атмосферного воздуха
- Разрушение грязи
- Гидрофильность
- Погодоустойчивость

Гидрофильность

На лицевой стороне фасада образуются капельки воды, и грязь смывается дождевой водой.

Продвинутая технология гидрофильного покрытия помогает смыть грязь, скопившуюся на панели, с помощью дождевой воды. После очищения панели от грязи дождевой водой влага остается на гидрофильном покрытии.
Цветовое покрытие надежно защищено от попадания влаги.

Смывается дождевой водой
Вода попадает на грязь и смывает ее.



Капли дождевой воды проникают под грязь.

Грязь смывается

Эксперимент по смыванию грязи

Появление грязи | **Направленное воздействие водой** | **Грязь смывается водой**



Гидрофильное покрытие с высоким содержанием кремния (Si) притягивает влагу (H2O), содержащуюся в атмосфере.

В результате взаимодействия кремния Si с водой H2O гидрофильный слой воздействует на грязь, попавшую на панель.

Благодаря гидрофильному слою вода проникает под грязь и смывает ее.

- Гидрофильное покрытие защищает поверхность панели от загрязнения
- Скопившуюся грязь всегда можно смыть водой и мягкой губкой

Представленные здесь данные получены в результате испытаний, проведённых в условиях японского климата. В российском климате результаты могут отличаться.

Основные особенности материала

Неорок / Серадир

Морозостойкость

Оптимальные свойства материала для использования в холодных и снежных районах.

Механизм ослабления давления при замерзании воды благодаря наличию пузырьков

Серии “Серадир” и “Неорок” – схема строения материала

● Обычно ···· Вода



Вода попала в часть пузырьков.

● При замерзании ···· Лед



Пузырьки ослабляют давление, возникающее при замерзании воды, и тем самым защищают материал от разрушения.

Серадир 1,000 ~ 1,500 μm



Неорок 50 ~ 200 μm



Таким образом Путем внедрения в материал микрогранул уменьшается риск замерзания влаги в микротрещинах материала.

Приведем пример, налив воду в стеклянную тару и заморозив ее…



Колба без крышки
Вода замерзает и поднимается над горлышком в виде горки.



Разрушение колбы

Закрытая колба
Вода, замерзая, увеличивается в объеме, но, не имея выхода, разрушает, разбивает колбу.

Проверка материала KMEW на морозостойкость

Эксперимент проводился на Хоккайдо: экспериментальный домик окружен снегом, на крыше также большое количество снега.

Процесс проведения эксперимента:

Внутри дома днем при влажности 70-80% увеличивают температуру до 20 С. А ночью температура снаружи падает до -10-20 С. Влага, попавшая в материал, начинает замерзать. Этот эксперимент проводился 120-130 раз в течение зимы.



Дом, в котором поддерживается температура на уровне 20ºС и влажность 70-80%.

Представленные здесь данные получены в результате испытаний, проведённых в условиях японского климата. В российском климате результаты могут отличаться.

Стабильность размеров

Материал проходит автоклав, что позволяет достичь превосходной стабильности размеров.

Превосходная стабильность размеров и морозостойкость за счет выдерживания материала в автоклаве.

Оптимальная смесь цемента для панелей создавалась несколько лет.
Под воздействием высоких температур и давления материал получает четкую фиксацию размеров.

В автоклаве материал проходит обработку под давлением и высокими температурами (160-170ºC и давление 6-7 атмосфер).

В обычных условиях для того, чтобы бетон окончательно затвердел, требуется несколько лет.

Но в условиях высокой температуры и высокого давления материал моментально твердеет и становится прочным.

В связи с этим, панели

отличаются превосходной стабильностью размеров

Изменение длины 16 мм сайдинга других производителей



- Длина образца 2730 мм
- Коэффициент влагосодержания во время проведения эксперимента 8%
- Наибольшее сжатие (изменение) 1,5 мм

* Данные эксперимента, проводимого фирмой-производителем.

Изменение длины материала серии «Серадир»



- Длина образца 2730 мм
- Коэффициент влагосодержания во время проведения эксперимента 13,7%
- Наибольшее сжатие (изменение) 0,8 мм

* Данные эксперимента, проводимого фирмой-производителем. Изменений не происходит даже по прошествии 600 дней. (количество дней)

Изменение длины материала серии «Неорок»



- Длина образца 2730 мм
- Коэффициент влагосодержания во время проведения эксперимента 6,8%
- Наибольшее сжатие (изменение) 1,1 мм

* Данные эксперимента, проводимого фирмой-производителем. Изменений не происходит даже по прошествии 400 дней. (количество дней)

Неорок и Серадир, каждый в меру добавления определенных примесей, приобрели не только превосходную устойчивость размеров, но и влаго- и морозостойкость.

Характеристики материала

Безопасность

Материалы KMEW не содержат асбест.

Компания «Кей Эм Ю» не использует в производстве материалы, содержащие асбест. †применяется только экологически чистое сырьё.

Сейсмостойкость

Небольшая нагрузка на здание. Прекрасная антивибрационная защита.

Во время землетрясения здание раскачивается с разной силой в зависимости от нагрузки, создаваемой навесным фасадом. Фасадные панели KMEW, по сравнению с другими материалами, весят гораздо легче, и нагрузка на здание получается гораздо меньше.

Нагрузка на одно здание



*Цифры приведены в расчете на 150 кв.м.



Во время сильного землетрясения в Кобэ здания, облицованные фиброцементными панелями, почти не были повреждены

* По данным исследования Токийского Университета от 8 августа 1995.

Серия Неорок

Благодаря полостям в панелях Неорок снижается нагрузка на здание.

Представленные здесь данные получены в результате испытаний, проведённых в условиях японского климата. В российском климате результаты могут отличаться.

Вентиляция

Благодаря вентилируемой конструкции срок эксплуатации здания значительно увеличивается.

Принцип устройства вентилируемого фасада

Высокая герметичность зданий, как правило, сопровождается сильными перепадами температур, от чего влага появляется на опорах и подсистеме и попадает на утеплитель, свойства которого во влажном состоянии резко ухудшаются. С помощью вентилируемой системы создается воздушная прослойка, которая выводит влагу из здания. «Точка росы» в таких строениях приходится именно на эту воздушную прослойку.

● «Точка росы»



Три особенности вентилируемого фасада

❶ Избавление от точки росы в массиве стены

Одна из защитных функций вентилируемого фасада проявляется в выводе влаги за пределы здания и избавлении от «точки росы» в самом массиве стены.



❷ Защита от дождя и осадков

Вентилируемый фасад является надёжным экраном защиты от атмосферных осадков.



❸ Нагреваемость

При попадании солнечных лучей обычный фасад нагревается. Вентилируемый фасад нагревается в зависимости от интенсивности потока воздуха в воздушной прослойке.



Вентилируемый фасад состоит из нескольких частей, таких как входное отверстие, пространство между панелями и стеной, заполняемое воздушным потоком, и выходное отверстие. Какие цокольные и потолочные материалы использовать, мы вам подскажем.

[Вентилируемый фасад в разрезе]

Воздух, попадая через цокольное отверстие, проходит вверх по стене ивыходит через вентиляционное потолочное отверстие.



Внимание! Некоторые материалы в силу пожарной безопасности просто несовместимы. Пожалуйста, перед парименением убедитесь в совместимости материалов.

[Потолочные вентиляционные конструкции]

Попадая через цокольное входное отверстие, проходя по стене вверх, выходит через вентиляционное потолочное отверстие.



[Вентиляция на крыше первого этажа или прилегающих строений]

Воздух, попадая в цокольное отверстие, проходит по стене вверх и выходит через вентиляционное потолочное отверстие крыши первого этажа либо прилегающих строений.



Наш веб-сайт

С техническим руководством можно ознакомиться на нашем веб-сайте:
https://www.kmew.co.jp/global/russia/



Способ ухода за фасадом

При необходимости соответствующей покраски и ремонта фасада обращайтесь к специализированным компаниям. Не рекомендуется осуществлять покраску и ремонт фасада самостоятельно.

①Повреждения материала и трещины

- В случае появления трещин вблизи шурупов или в других частях необходимо выполнить мелкий ремонт, сделав в области трещины срез в форме буквы «V» и заделав его с помощью шпаклёвки. Если для устранения повреждений недостаточно такого мелкого ремонта – замените панель.
- В случае повреждений, нанесенных какими-либо ударами с внешней стороны, снимите поврежденную панель и замените ее на новую.
- Просим вас заранее обратить внимание, что в зависимости от состояния износа панелей, окрашенных в разные цвета, восстановить прежний внешний вид с абсолютной точностью бывает невозможно.

  * Перед проведением повторной покраски проведите осмотр металлических частей, головок шурупов и т.д.
  * При попадании краски на силикон на краске могут появиться трещины, вызванные «движением» силикона, однако это никак не отразится на функциональных свойствах силикона.



Повторная покраска панелей с фотокерамическим и керамическим покрытием.

Если вы планируете перекраску панелей с фотокерамическим или керамическим покрытием с целью обновления внешнего вида здания помимо положений, перечисленных в предыдущем пункте, необходимо обратить внимание на следующие моменты.

①Для перекраски в обязательном порядке понадобится праймер и определённая технология нанесения краски. При несоблюдении этого условия существует вероятность отслоения краски и появление иных дефектов.

②При выполнении повторной покраски облицовочных панелей с фотокерамическим или керамическим покрытием, повторное нанесение фотокерамического или керамического слоя невозможно. Повторная покраска будет представлять собой окрашивание обычной краской на месте (например акрил с силиконом).
Что касается многоцветных панелей, то зачастую невозможно воспроизвести изначальный внешний вид с абсолютной точностью.

③Повторную покраску панелей должна проводить специализированная компания после консультирования с официальным представителем KMEW на территории продаж.

②Уход за силиконом

При разрушении силикона в местах, где он используется, необходимо полностью удалить весь силикон, повторно нанести праймер и снова нанести оригинальный силикон KMEW.

③Уход за другими частями

Металлические аксессуары

- Повторная покраска стартовых и межэтажных планок необходима, когда становится заметно отслоение краски в местах соединений.

Гвозди, шурупы

- Гвозди, шурупы заменить. Шляпки закрасить соответствующей краской.

  * В случае шурупов может потребоваться шпатлёвка.
  * Увеличьте количество шурупов.

Меры предосторожности при выполнении дополнительных работ или в случаях возведения пристроек

Меры предосторожности при выполнении дополнительных работ

- При креплении водосточной трубы сначала необходимо просверлить отверстия. Не крепить в швах.
- Просверленные отверстия по окончании работ обязательно обработать праймером с силиконом.
- При креплении кондиционеров или подобных устройств на фасаде здания крепить необходимо не на панель, а на несущие стены здания, проделав необходимые отверстия в панелях

Внимание!

- Вентилируемый фасад из панелей KMEW не может являться несущей конструкцией для дополнительных пристроек к зданию.

Способы повседневного ухода

Повседневный уход за фасадом осуществляется самим заказчиком. Для проверки состояния фасада на высоте рекомендуем обращаться в строительно-монтажные организации, так как такая проверка может быть небезопасной.

①Осмотр фасада.

Проводите визуальный осмотр фасада, обращая внимание на места крепления шурупами, чтобы убедиться в отсутствии трещин или других видимых дефектов.

②Проверка состояния краски

несмытых загрязнений. В случае появления меления или изменения цвета следует провести повторную покраску.

③Проверка силикона

- Необходимо визуально осматривать силикон.
  Появление трещин и прочих дефектов указывает на необходимость замены силикона.



④Аксессуары

Металлические аксессуары

- Повторная покраска стартовых и межэтажных планок необходима когда становится заметным отслоение краски.
- Желательно проводить одновременно с повторной покраской панелей.

Гвозди, шурупы

- Гвозди, шурупы заменить. Шляпки закрасить соответствующей краской.

  * В случае шурупов может потребоваться шпатлёвка.
  * Увеличьте количество шурупов.

Способы повседневного ухода

- Если панели без покрытия с самоочисткой, то грязь с поверхности смывается тканью или мягкой губкой, смоченной водой. При этом старайтесь не повредить поверхность. Частичные загрязнения легко удаляются тканью, смоченной нейтральным моющим средством.
- Для проведения правильного ухода проконсультируйтесь у официального представителя KMEW в России и СНГ.

[Внимание]

- Избегайте применения любых растворителей или очистки паром. Избегайте чистки поверхности металлическими мочалками, не повреждайте поверхность.
- При смывании водой направляйте ее исключительно вниз по фасаду. Направленная вверх вода может привести к ее попаданию в области стыков.
- При большом давлении воды моющее средство может повредить поверхность фасада.

Legerair*

*Легрэ

- Панели нового поколения с очень выразительными элементами фактуры (глубина до 9 мм).
- Особая пористая структура фиброцементной основы - увеличеная толщина при сохранении веса.
- Самое совершенное покрытие KMEW для защиты от света, грязи и плесени.

Трим Лок 70

Ранд Виш 72

Кристал Кьюб 74

Кёрв Стоун 76

Торн Ридж 78

Предмет	Единица измерения	Фасадная панель нового поколения Легрэ 21	Примечание
		Толщина 21мм	
Плотность (Высушка)	——	1,00±0,10	Высушка при температуре 105 С, 24 ч
Влага	%	Менее 20	JISA 5422
Водопоглощение	%	Менее 50	Поглощение воды 24ч. – 105 С • 24ч
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422
Прочность на удар	——	Успешный результат	JISA 5422

Воздух в действии:
С помощью пористой структуры мы добились снижения веса
и увеличения толщины.



Leger + Air = Legerair
(фр. легкий) (анг. воздух)

Legerair

Трим Лок

- Панели нового поколения с очень выразительными элементами фактуры (глубина до 9 мм).
- Особая пористая структура фиброцементной основы - увеличеная толщина при сохранении веса.
- Самое совершенное покрытие KMEW для защиты от света, грязи и плесени.

Спецификация	Панель	Угол фиброцементный
Размер (мм)	21×455(рабочая ширина)×3030	21×96(внут.75)×455 (рабочая ширина)
Цена	6578 руб/1 шт. 4767 руб/кв. м.	2245 руб/1 шт.
Кол-во в упак.	2 шт.	10шт./ уп.
Кол-во кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.	—
		—
Масса одной панели	24 кг/1 шт.	—

Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели		Силикон: Силикон KMEW улучшенный Z	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска
Белый шелк	AH5351U	B84Z2491B	B842491B	B80E	B96L3104AU
Бежевый ясень	AH5352U	B84Z746	B84746		B96L3204AU
Угольный черный	AH5353U	B84Z713B	B84713B		B96L3205AU
Максимально Белый	AH5354U	B84Z3051	B843051		B96L3106AU
Цена		1778 руб/шт.	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.
Количество в упаковке		10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
		Силикон KMEW улучшенный Z（600мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	Силикон KMEW улучшенный Z（600мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе, Краска（10 г)1 шт. Отвердитель（7 г） 1 шт. Праймер（15 г） 1 шт. 2 Кисточки

Внеш. угол L=455

AH5351U AHD5351U

Внеш. угол L=455

AH5353U AHD5353U

Внеш. угол L=455

AH5352U AHD5352U

Внеш. угол L=455

AH5354U AHD5354U

Legerair

Ранд Виш

- Панели нового поколения с очень выразительными элементами фактуры (глубина до 9 мм).
- Особая пористая структура фиброцементной основы - увеличеная толщина при сохранении веса.
- Самое совершенное покрытие KMEW для защиты от света, грязи и плесени.

Спецификация	Панель	Угол фиброцементный
Размер (мм)	21×455(рабочая ширина)×3030	21×96(внут.75)x455 (рабочая ширина)
Цена	6578 руб/1 шт. 4767 руб/кв. м.	2245 руб/1 шт.
Кол-во в упак.	2 шт.	10шт./ уп.
Кол-во кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.	—
		—
Масса одной панели	24 кг/1 шт.	—

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели		Силикон: Силикон KMEW улучшенный Z	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска
Белый шелк	AH5361U	B84Z2491B	B842491B	B80E	B96L3104AU
Бежевый ясень	AH5362U	B84Z746	B84746		B96L3204AU
Угольный черный	AH5363U	B84Z713B	B84713B		B96L3205AU
Максимально Белый	AH5364U	B84Z408	B84408		B96L3206AU
Цена		1778 руб/шт.	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.
Количество в упаковке		10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
		Силикон KMEW улучшенный Z（600мл）10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	Силикон KMEW улучшенный Z（600мл）10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе. Краска（10 г）1 шт. Отвердитель（7 г） 1 шт. Праймер（15 г） 1 шт. 2 Кисточки



AH5361U

AHD5361U

AH5363U

AHD5363U

AH5362U

AHD5362U

AH5364U

AHD5364U

Legerair

Кристал Кьюб

- Панели нового поколения с очень выразительными элементами фактуры (глубина до 9 мм).
- Особая пористая структура фиброцементной основы - увеличеная толщина при сохранении веса.
- Самое совершенное покрытие KMEW для защиты от света, грязи и плесени.

Спецификация	Панель	Угол фиброцементный
Размер (мм)	21×455(рабочая ширина)×3030	21×96(внут.75)x455 (рабочая ширина)
Цена	6578 руб/1 шт. 4767 руб/кв. м.	2245 руб/1 шт.
Кол-во в упак.	2 шт.	10шт./ уп.
Кол-во кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.	—
		—
Масса одной панели	24 кг/1 шт.	—

Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели		Силикон: Силикон KMEW улучшенный Z	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска
Белый шелк	AH5371U	B84Z2491B	B842491B	B80E	B96L3104AU
Бежевый ясень	AH5372U	B84Z746	B84746		B96L3204AU
Угольный черный	AH5373U	B84Z713B	B84713B		B96L3205AU
Максимально Белый	AH5374U	B84Z2526	B842526		B96L3207AU
Цена		1778 руб/шт.	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.
Количество в упаковке		10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
		Силикон KMEW улучшенный Z（600мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	Силикон KMEW улучшенный Z（600мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе. Краска（10 г)1 шт. Отвердитель（7 г） 1 шт. Праймер（15 г） 1 шт. 2 Кисточки

AH5371U AHD5371U

AH5373U AHD5373U

AH5372U AHD5372U

AH5374U AHD5374U

Legerair

Кёрв Стоун

- Панели нового поколения с очень выразительными элементами фактуры (глубина до 9 мм).
- Особая пористая структура фиброцементной основы - увеличеная толщина при сохранении веса.
- Самое совершенное покрытие KMEW для защиты от света, грязи и плесени.

Спецификация	Панель	Угол фиброцементный
Размер (мм)	21×455(рабочая ширина)×3030	21×96(внут.75)×455 (рабочая ширина)
Цена	6578 руб/1 шт. 4767 руб/кв. м.	2245 руб/1 шт.
Кол-во в упак.	2 шт.	10шт./ уп.
Кол-во кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.	—
		—
Масса одной панели	24 кг/1 шт.	—

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели		Силикон: Силикон KMEW улучшенный Z	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска
Белый шелк	AH5381U	B84Z2491B	B842491B	B80E	B96L3104AU
Бежевый ясень	AH5382U	B84Z746	B84746		B96L3204AU
Угольный черный	AH5383U	B84Z713B	B84713B		B96L3205AU
Максимально Белый	AH5384U	B84Z2417C	B842417C		B96L3208AU
Цена		1778 руб/шт.	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.
Количество в упаковке		10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
		Силикон KMEW улучшенный Z（600мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	Силикон KMEW улучшенный Z（600мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе. Краска（10 г)1 шт. Отвердитель（7 г） 1 шт. Праймер（15 г） 1 шт. 2 Кисточки

AH5381U

AHD5381U

AH5383U

AHD5383U

AH5382U

AHD5382U

AH5384U

AHD5384U

Legerair

Торн Ридж

- Панели нового поколения с очень выразительными элементами фактуры (глубина до 9 мм).
- Особая пористая структура фиброцементной основы - увеличеная толщина при сохранении веса.
- Самое совершенное покрытие KMEW для защиты от света, грязи и плесени.

Спецификация	Панель	Угол фиброцементный
Размер (мм)	21×455(рабочая ширина)×3030	21×96(внут.75)x455 (рабочая ширина)
Цена	6578 руб/1 шт. 4767 руб/кв. м.	2245 руб/1 шт.
Кол-во в упак.	2 шт.	10шт./ уп.
Кол-во кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.	—
		—
Масса одной панели	24 кг/1 шт.	—

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели		Силикон: Силикон KMEW улучшенный Z	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска
Белый шелк	AH5391U	B84Z2491B	B842491B	B80E	B96L3104AU
Бежевый ясень	AH5392U	B84Z746	B84746		B96L3204AU
Угольный черный	AH5393U	B84Z713B	B84713B		B96L3205AU
Максимально Белый	AH5394U	B84Z1615	B841615		B96L3209AU
Цена		1778 руб/шт.	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.
Количество в упаковке		10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
		Силикон KMEW улучшенный Z (600мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	Силикон KMEW улучшенный Z (600мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе. Краска (10 г)1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки

AH5391U

AHD5391U

AH5393U

AHD5393U

AH5392U

AHD5392U

AH5394U

AHD5394U

光触媒の壁
光セラ
Фотокерамика

Неорок – Фотокерамика

Неорок-Фотокерамика
СЕРАТОПИЯ

Фиерте 82
Полиш Стоун II 84
Гемма II 86
Нью Импресс 88
Камбио II 90
Ремаре II 92
Грат II 94
Ассетс II 96
Страта 98
Шатле Брик 100
Брулер Вуд 102

Неорок-Фотокерамика

Бинз Тайл 104
Сефиро Вуд (Градация цвета) 106
Ректангл 108
Нью Лэйер Релиф 110
Маре Стоун 112
Нью Риджвейв 114
Ридж Вэйв 116
Нью Слим Стоун 118
Шик Боуда 120
Дайрек Тон 122
Нэйчерал Ренга 124
Драуер Тайл 126
Сефиро Вуд 128
Барел Вуд 130
Ниттинг 132
Холм 134
Карнак 136
Модэрн Слит 138
Страл 140
Каст Страйп 142
Фиот 144

Внешний вид

- В зависимости от угла зрения и освещения на стыках панелей могут быть видны маленькие щели.
- В зависимости от фактуры в местах горизонтальных стыков толщина панелей может отличаться на величину до 1,5мм.

Производственная характеристика

Предмет	Единица измерения	Неорок-Фотокерамика 16	Примечание
		Толщина 16 мм	
Плотность (Высушка)	——	1,00±0,10	Высушка при температуре 105 С, 24 ч
Влага	%	Менее 20	JISA 5422
Водопоглощение	%	Менее 50	Поглощение воды 24ч. – 105 С · 24ч
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422
Прочность на удар	——	Успешный результат	JISA 5422

Неорок-Фотокерамика СЕРАТОПИЯ

Фиерте

Доступно с 01.06.2019

Цветовой слой

< QF >
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**3069** руб/1 шт **2224** руб/м²	**1464** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH4971A

NHD4971A

NH4974A

NHD4974A

NH4972A

NHD4972A

NH4975A

NHD4975A

NH4973A

NHD4973A


NH4976A

NHD4976A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой
NH4971A	B843887	B80E	B96F3887AA	—
NH4972A	B843888		B96F3888AA	—
NH4973A	B843889		B96F3889AA	—
NH4974A	B843890		—	B97F3890AA
NH4975A	B843891		B96F3891AA	—
NH4976A	B843892		—	B97F3892AA
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.	**3905** руб/уп.
Количество в упаковке				
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм 	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	t=0,35 мм L=3030 мм	t=0,35 мм L=3030 мм Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
			В зависимости от назначения отломите необходимую длину.				
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика СЕРАТОПИЯ

Полиш Стоун II

Цветовой слой

< QF >
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой
NH4711A	B842934	B80E	B97F2934AA	—
NH4712A	B842935		—	B98F2935AA
NH4713A	B842936		—	B98F2936AA
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	3905 руб/уп.	4051 руб/уп.
Количество в упаковке				
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	3069 руб/1 шт 2224 руб/м²	1464 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH4711A

NHD4711A

NH4712A

NHD4712A

NH4713A

NHD4713A

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер		Используйте одну из этих скоб 				
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика СЕРАТОПИЯ

Гемма

Цветовой слой

< QF >
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**3069** руб/1 шт **2224** руб/м²	**1464** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH4761A

NHD4761A

NH4762A

NHD4762A

NH4763A

NHD4763A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой
NH4761A	**B84978**	**B80E**	**B97F2985AA**	—
NH4762A	**B84979**		—	**B98F2986AA**
NH4763A	**B841847**		**B97F2987AA**	—
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**3905** руб/уп.	**4051** руб/уп.
Количество в упаковке				
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм, 66, 5, 50	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм, L=3030 мм, 5, 40	 t=0,8 мм, 84,4, 5, 30, 100	 t=0,8 мм, 40, 5, 50	 19, ϕ4	50, ϕ4,1
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм, L=3030 мм, 49, 9, 9, 11, 4,5, 49	 t=0,3 мм, L=3030 мм, 54, 9, 9, 11, 4,5, 54	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем, 40, 45, 5, L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем, 40, 45, 2, L=1000 мм	 t=0,35 мм, L=3030 мм, 43	t=0,35 мм, L=3030 мм, 60, 30, 50 Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	 t=0,35 мм, L=3030 мм, 35, 15, 16,5 Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика СЕРАТОПИЯ

Нью Импресс

Цветовой слой

< QF >
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**3069** руб/1 шт **2224** руб/м²	**1464** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH4791A

NHD4791A

NH4792A

NHD4792A

NH4793A

NHD4793A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Верхний слой
NH4791A	**B842999**	**B80E**	**B97F2999AA**
NH4792A	**B843800**		**B97F3800AA**
NH4793A	**B841843**		**B97F3801AA**
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**3905** руб/уп.
Количество в упаковке			
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
			В зависимости от назначения отломите необходимую длину.				
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика СЕРАТОПИЯ

Камбио II

Цветовой слой

< QF >
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**3069** руб/1 шт **2224** руб/м²	**1464** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH4721A

NHD4721A

NH4724A

NHD4724A

NH4722A

NHD4722A

NH4725A

NHD4725A

NH4723A

NHD4723A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой
NH4721A	**B842937**	**B80E**	—	**B98F2937AA**
NH4722A	**B842938**		—	**B98F2938AA**
NH4723A	**B842939**		**B97F2939AA**	—
NH4724A	**B842940**		—	**B98F2940AA**
NH4725A	**B842941**		**B97F2941AA**	—
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**3905** руб/уп.	**4051** руб/уп.
Количество в упаковке				
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8 мм, 66, 5, 50	Используйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм, 5, 40	t=0,8 мм, 84,4, 5, 30, 100	t=0,8 мм, 40, 5, 50	19, ϕ4	50, ϕ4,1
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	t=0,3 мм L=3030 мм, 49, 9, 9, 4,5, 11, 49	t=0,3 мм L=3030 мм, 54, 9, 9, 4,5, 11, 54	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем, 40, 45, 5, L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем, 40, 45, 2, L=1000 мм	t=0,35 мм L=3030 мм, 43	t=0,35 мм L=3030 мм, 60, 30, 50 Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	t=0,35 мм L=3030 мм, 35, 15, 16,5 Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика СЕРАТОПИЯ

Ремаре

Цветовой слой

< QF >
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**3069** руб/1 шт **2224** руб/м²	**1464** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH4801A

NHD4801A

NH4802A

NHD4802A

NH4803A

NHD4803A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Верхний слой
NH4801A	**B843827**	**B80E**	**B98F3827AA**
NH4802A	**B843828**		**B98F3828AA**
NH4803A	**B841846**		**B98F3829AA**
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**4051** руб/уп.
Количество в упаковке			
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
	В зависимости от назначения отломите необходимую длину.						
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика СЕРАТОПИЯ

Грат

Цветовой слой

< QF >
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**3069** руб/1 шт **2224** руб/м²	**1464** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH4781A

NHD4781A

NH4785A

NHD4785A

NH4782A

NHD4782A

NH4786A

NHD4786A

NH4783A

NHD4783A

NH4787A

NHD4787A

NH4784A

NHD4784A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой
NH4781A	B841807	B80E	B97F2992AA	—
NH4782A	B842993		B97F2993AA	—
NH4783A	B842994		B97F2994AA	—
NH4784A	B841810		B97F2995AA	—
NH4785A	B842996		B97F2996AA	—
NH4786A	B842866		—	B98F2997AA
NH4787A	B842867		B97F2998AA	—
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**3905** руб/уп.	**4051** руб/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика СЕРАТОПИЯ

Ассетс II

Цветовой слой

< QF >
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**3069** руб/1 шт **2224** руб/м²	**1464** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH4771A

NHD4771A

NH4773A

NHD4773A

NH4772A

NHD4772A

NH4774A

NHD4774A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска	
Панели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой	
NH4771A	**B84975**	**B80E**	**B96F2988AA**	—
NH4772A	**B84976**		—	**B97F2989AA**
NH4773A	**B84977**		**B96F2990AA**	—
NH4774A	**B841823**		—	**B97F2991AA**
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.	**3905** руб/уп.
Количество в упаковке				
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
			В зависимости от назначения отломите необходимую длину.				
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/уп.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика СЕРАТОПИЯ

Страта

Цветовой слой

< QF >
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**3069** руб/1 шт **2224** руб/м²	**1464** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	

NH4731A

NHD4731A

NH4735A

NHD4735A

NH4732A

NHD4732A

NH4736A

NHD4736A

NH4733A

NHD4733A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Верхний слой		
NH4731A	**B842942**	**B80E**	—	**B97F2942AA**	—
NH4732A	**B842943**		—	—	**B98F2943AA**
NH4733A	**B842944**		—	—	**B98F2944AA**
NH4735A	**B842945**		**B96F2945AA**	—	—
NH4736A	**B842946**		—	**B97F2946AA**	—
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.	**3905** руб/уп.	**4051** руб/уп.
Количество в упаковке					
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм; 66; 5; 50	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм; 5; 40	 t=0,8 мм; 84,4; 5; 30; 100	 t=0,8 мм; 40; 5; 50	 19; ϕ4	 50; ϕ4,1
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 49; t=0,3 мм L=3030 мм; 9; 11; 4,5; 49	 54; t=0,3 мм L=3030 мм; 9; 11; 4,5; 54	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем; 40; 45; 5; L=1000 мм; В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	 22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем; 40; 45; 2; L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм; 43	 t=0,35 мм L=3030 мм; 60; 30; 50; Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	t=0,35 мм L=3030 мм; 35; 15; 16,5; Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика СЕРАТОПИЯ

Шатле Брик II

Цветовой слой

< QF >
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**3069** руб/1 шт **2224** руб/м²	**1464** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	

NH4741A

NHD4741A

NH4743A

NHD4743A

NH4742A

NHD4742A

NH4744A

NHD4744A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой
NH4741A	**B842947**	**B80E**	**B97F2947AA**	—
NH4742A	**B842948**		—	**B98F2948AA**
NH4743A	**B842949**		**B97F2949AA**	—
NH4744A	**B842950**		—	**B98F2950AA**
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**3905** руб/уп.	**4051** руб/уп.
Количество в упаковке				
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
			В зависимости от назначения отломите необходимую длину.				
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика СЕРАТОПИЯ

Брулер Вуд II

Цветовой слой

< QF >
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**3069** руб/1 шт **2224** руб/м²	**1464** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	

NH4751A

NHD4751A

NH4754A

NHD4754A

NH4752A

NHD4752A

NH4755A

NHD4755A

NH4753A

NHD4753A

NH4756A

NHD4756A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой
NH4751A	B842951	B80E	B97F2951AA	—
NH4752A	B842952		B97F2952AA	—
NH4753A	B842953		B97F2953AA	—
NH4754A	B842954		—	B98F2954AA
NH4755A	B842955		B97F2955AA	—
NH4756A	B842956		B97F2956AA	—
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**3905** руб/уп.	**4051** руб/уп.
Количество в упаковке				
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Бинз Тайл

Цветовой слой

< Градация цвета - насыщенность цвета красителя, может отличаться>
< Использование пульверизатора >
< 2 цвета >

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
NH4431U	B842855	B80E	—	B982855CU
NH4432U	B842833		B972856CU	—
NH4433U	B842857		—	B982857CU
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	3905 руб/уп.	4051 руб/уп.
Количество в упаковке				
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	2931 руб/1 шт 2124 руб/м²	1269 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH4431U

NHD4431U

NH4432U

NHD4432U

NH4433U

NHD4433U

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
			В зависимости от назначения отломите необходимую длину.				
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Сефиро Вуд (Градация цвета)

Цветовой слой

< Градация цвета - насыщенность цвета красителя, может отличаться>
< Использование пульверизатора >
< 2 цвета >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	2931 руб/1 шт 2124 руб/м²	1269 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH4055U

NHD4055U

NH4058U

NHD4058U

NH4056U

NHD4056U

NH4059U

NHD4059U

NH4057U

NHD4057U

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Верхний слой
NH4055U	B842833	B80E	B972833CU
NH4056U	B842834A		B972834CU
NH4057U	B842835		B972835CU
NH4058U	B842836		B972836CU
NH4059U	B842920		B972920AU
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	3905 руб/уп.
Количество в упаковке	 10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	 1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	 1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер		Используйте одну из этих скоб 				
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер						 Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Неорок-Фотокерамика

Ректангл

Цветовой слой

< GP >
< Флекси-печать >
< 2 цвета >
< QF >
(NH4672U, NH4673U, NH4674U, NH4675U)

< GP >
< 2 цвета >
< QF >
(NH4671U)

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2931** руб/1 шт **2124** руб/м²	**1269** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH4671U

NHD4671U

NH4674U

NHD4674U


NH4672U

NHD4672U


NH4675U

NHD4675U


NH4673U

NHD4673U

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой
NH4671U	B843003	B80E	B96L3003BU	B96L3894AU	—
NH4672U	B842636		B96L2636BU	—	B97L3895AU
NH4673U	B842414		B96L2533AU	B96L3896AU	—
NH4674U	B842716		B96L2716DU	—	B97L3897AU
NH4675U	B842417C		B96L2417AU	B96L3898AU	—
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.	**1952** руб/уп.	**3905** руб/уп.
Количество в упаковке					
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
	В зависимости от назначения отломите необходимую длину.						
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Нью Лэйер Релиф

Цветовой слой

< QF >
< Использование пульверизатора >
< 2 цвета >
(NH3851A, NH3852A, NH3853A, NH3855A, NH3857A)

< QF >
< 2 цвета >
(NH3856A)

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2931** руб/1 шт **2124** руб/м²	**1269** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH3851A

NHD3851A

NH3855A

NHD3855A

NH3852A

NHD3852A

NH3856A

NHD3856A

NH3853A

NHD3853A

NH3857A

NHD3857A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой
NH3851A	B84407	B80E	B96L2543BA	—	B97L1930CA
NH3852A	B84408		B96L2539BA	—	B97L1931CA
NH3853A	B84409		B96L2412BA	—	B97L1932DA
NH3855A	B842623		B96L2623BA	B96L1933CA	—
NH3856A	B84495		B96L1438CA	B96L1620BA	—
NH3857A	B842417		B96L2417AA	—	B97L1864CA
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.	**1952** руб/уп.	**3905** руб/уп.
Количество в упаковке					
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	 Используйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
	В зависимости от назначения отломите необходимую длину.						
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Маре Стоун

Цветовой слой

< QF >
< 2 цвета > (NH4441U, NH4445U)

< QF >
< Использование пульверизатора >
< Флекси-печать >
< 2 цвета > (NH4442U, NH4443U, NH4446U, NH4447U)

< QF >
< Использование пульверизатора >
< 2 цвета > (NH4444U)

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2931** руб/1 шт **2124** руб/м²	**1269** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH4441U

NHD4441U

NH4445U

NHD4445U

NH4442U

NHD4442U

NH4446U

NHD4446U

NH4443U

NHD4443U

NH4447U

NHD4447U

NH4444U

NHD4444U

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой
NH4441U	B84495	B80E	B96L1438DU	B96L1620CU	—
NH4442U	B843003		B96L3003BU	—	B97L2858AU
NH4443U	B841622		B96L1622AU	—	B97L2859AU
NH4444U	B842417		B96L2417EU	—	B97L2860AU
NH4445U	B84713		B96L2416CU	B96L2632DU	—
NH4446U	B842932		B96L2539BU	—	B97L2932AU
NH4447U	B842933		B96L3089AU	B96L2933AU	—
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.	**1952** руб/уп.	**3905** руб/уп.
Количество в упаковке					
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм 	t=0,8 мм 	t=0,8 мм 		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Нью Риджвейв

Цветовой слой

< QF >
< Использование пульверизатора >
< Флекси-печать >
< 2 цвета >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2931** руб/1 шт **2124** руб/м²	**1269** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH4531A

NHD4531A

NH4533A

NHD4533A

NH4532A

NHD4532A

NH4534A

NHD4534A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой
NH4531A	B84428	B80E	B96L3003AA	B97L2907BA
NH4532A	B841716		B96L2690BA	B97L2908BA
NH4533A	B84408		B96L2636BA	B97L2909BA
NH4534A	B842910A		B96L2417AA	B97L2910BA
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.	**3905** руб/уп.
Количество в упаковке				
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (9 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм 	t=0,8 мм 	t=0,8 мм 		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	 22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	t=0,35 мм L=3030 мм Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Ридж Вэйв

Цветовой слой

< QF >
< 2 цвета > (NH3341U NH3345U)

< QF >
< Использование пульверизатора >
< 2 цвета > (NH3342U NH3343U)

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2931** руб/1 шт **2124** руб/м²	**1269** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH3341U

NHD3341U

NH3343U

NHD3343U

NH3342U

NHD3342U

NH3345U

NHD3345U

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой
NH3341U	**B84498**	**B80E**	**B96L1439BU**	**B96L1438FU**	—
NH3342U	**B84408**		**B96L2539BU**	—	**B98L1931BU**
NH3343U	**B84409**		**B96L2412BU**	—	**B98L867BU**
NH3345U	**B84495**		**B96L1438DU**	**B96L1620BU**	—
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.	**1952** руб/уп.	**4051** руб/уп.
Количество в упаковке					
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм, 66, 5, 50	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм, 5, 40	 t=0,8 мм, 84,4, 5, 30, 100	 t=0,8 мм, 40, 5, 50	 19, ϕ4	 50, ϕ4,1
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм, 49, 9, 9, 4,5, 49	 t=0,3 мм L=3030 мм, 54, 9, 9, 4,5, 54	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем, 40, 45, 5, L=1000 мм	 22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем, 40, 45, 2, L=1000 мм	t=0,35 мм L=3030 мм, 43	 t=0,35 мм L=3030 мм, 60, 30, 50	t=0,35 мм L=3030 мм, 35, 15, 16,5
			В зависимости от назначения отломите необходимую длину.			Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Нью Слим Стоун

Цветовой слой

< Флекси-печать >
< 2 цвета >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2931** руб/1 шт **2124** руб/м²	**1269** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	22 кг/1 шт.	

NH4693U

NHD4693U

NH4698U

NHD4698U

NH4694U

NHD4694U

NH4699U

NHD4699U

NH4697U

NHD4697U

NH46910U

NHD46910U

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон		Краска		
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой
NH4693U	**B841944**	**B80E**	**B961439DU**	**B962531EU**	—
NH4694U	**B841935A**		**B962528FU**	—	**B971935BU**
NH4697U	**B841936**		**B962412BU**	—	**B971936AU**
NH4698U	**B841937**		**B962525CU**	—	**B971937BU**
NH4699U	**B842970**		**B963003BU**	**B962620BU**	—
NH46910U	**B842837**		**B963003BU**	**B962616BA**	—
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.	**1952** руб/уп.	**3905** руб/уп.
Количество в упаковке					
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (9 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм 66 5 50	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм 5 40	 t=0,8 мм 84,4 5 30 100	 t=0,8 мм 40 5 50	 19 ϕ4	 50 ϕ4,1
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм 49 9 9 11 4,5 49	 t=0,3 мм L=3030 мм 54 9 9 11 4,5 54	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем 40 45 5 L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем 40 45 2 L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм 43	 t=0,35 мм L=3030 мм 60 30 50 Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	t=0,35 мм L=3030 мм 15 35 16,5 Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Шик Боуда

Цветовой слой

< QF >
< 2 цвета > (NH3841A)

< QF >
< Использование пульверизатора >
< 2 цвета > (NH3842A NH3843A NH3844A)

< QF >
< Использование пульверизатора >
< Флекси-печать >
< 2 цвета > (NH3845A)

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2931** руб/1 шт **2124** руб/м²	**1269** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH3841A

NHD3841A

NH3844A

NHD3844A

NH3842A

NHD3842A

NH3845A

NHD3845A

NH3843A

NHD3843A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой
NH3841A	B84495	B80E	B96L1438CA	B96L1620EA	—
NH3842A	B84409		B96L2412BA	—	B97L1932EA
NH3843A	B842414		B96L2414CA	—	B97L996CA
NH3844A	B84713		B96L2416EA	—	B97L997CA
NH3845A	B842732		B96L2732AA	—	B97L1941DA
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.	**1952** руб/уп.	**3905** руб/уп.
Количество в упаковке					
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	 22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Дайрек Тон

Цветовой слой

< 2 цвета >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2931** руб/1 шт **2124** руб/м²	**1269** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	

NH3641A

NHD3641A

NH3646A

NHD3646A

NH3645A

NHD3645A

NH3647A

NHD3647A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой
NH3641A	**B84498**	**B80E**	**B961439BA**	**B961438CA**
NH3645A	**B842546**		**B962546AA**	**B961620AA**
NH3646A	**B842623**		**B962623BA**	**B961783AA**
NH3647A	**B842417C**		**B962417AA**	**B962528CA**
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.	**1952** руб/уп.
Количество в упаковке				
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм 	t=0,8 мм 	t=0,8 мм 		
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
			В зависимости от назначения отломите необходимую длину.				
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Нэйчерал Ренга

Цветовой слой

< QF >
< Использование пульверизатора >
< Флекси-печать >
< 2 цвета >
(NH3841A, NH3842A, NH3843A, NH3845A)

< QF >
< Флекси-печать >
< 2 цвета >
(NH3846A)

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2931** руб/1 шт **2124** руб/м²	**1269** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	

NH3831A

NHD3831A

NH3835A

NHD3835A

NH3832A

NHD3832A

NH3836A

NHD3836A


NH3833A

NHD3833A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой
NH3831A	**B84498**	**B80E**	**B96L1439CA**	—	**B97L992CA**	—
NH3832A	**B84408**		**B96L2539BA**	—	—	**B98L993CA**
NH3833A	**B84427**		**B96L2615CA**	—	—	**B98L994CA**
NH3835A	**B84401**		**B96L2627CA**	—	—	**B98L1900CA**
NH3836A	**B842491B**		**B96L2531EA**	**B96L2670HA**	—	—
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.	**1952** руб/уп.	**3905** руб/уп.	**4051** руб/уп.
Количество в упаковке						
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм; 66; 5; 50	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм; L=3030 мм; 5; 40	 t=0,8 мм; 84,4; 5; 30; 100	 t=0,8 мм; 40; 5; 50	 19; ϕ4	50; ϕ4,1
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм; L=3030 мм; 49; 9; 9; 11; 4,5; 49	 t=0,3 мм; L=3030 мм; 54; 9; 9; 11; 4,5; 54	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем; 40; 45; 5; L=1000 мм; В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	 22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем; 40; 45; 2; L=1000 мм	 t=0,35 мм; L=3030 мм; 43	t=0,35 мм; L=3030 мм; 60; 30; 50; Черный **B238W1**; Белый **B238W2**; Коричневый **B238W3**; Серый (металлик) **B238W4**	 t=0,35 мм; L=3030 мм; 35; 15; 16,5; Черный **B253W1**; Белый **B253W2**; Коричневый **B253W3**; Серый (металлик) **B253W4**
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Драуер Тайл

Цветовой слой

< QF >
< Использование пульверизатора >
< Флекси-печать >
< 2 цвета >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2931** руб/1 шт **2124** руб/м²	**1269** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	22 кг/1 шт.	

NH4521A

NHD4521A



NH4523A

NHD4523A

NH4522A

NHD4522A

NH4524A

NHD4524A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой
NH4521A	B842903	B80E	B96L3003AA	B97L2903BA
NH4522A	B842904		B96L3003AA	B97L2904BA
NH4523A	B842905		B96L2539BA	B97L2905BA
NH4524A	B842417		B96L2416BA	B97L2906BA
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.	**3905** руб/уп.
Количество в упаковке				
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8 мм 	Используйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм 	t=0,8 мм 	t=0,8 мм 		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	t=0,3 мм L=3030 мм 	t=0,3 мм L=3030 мм 	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем  L=1000 мм	t=0,35 мм L=3030 мм 	t=0,35 мм L=3030 мм  Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	t=0,35 мм L=3030 мм  Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Сефиро Вуд

Цветовой слой

< QF >
< 2 цвета >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2931** руб/1 шт **2124** руб/м²	**1269** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH4051U

NHD4051U

NH4054U

NHD4054U

NH4052U

NHD4052U

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
NH4051U	**B842715**	**B80E**	**B96L2715BU**	**B96L1438EU**
NH4052U	**B842636A**		**B96L2636BU**	**B96L2526CU**
NH4054U	**B84713**		**B96L2416BU**	**B96L2632GU**
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.	**1952** руб/уп.
Количество в упаковке				
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм 66 5 50	Используйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм  5 40	t=0,8 мм  5 84,4 30 100	t=0,8 мм  5 40 50	 19 ϕ4	 50 ϕ4,1
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм 49 9 9 11 4,5 49	 t=0,3 мм L=3030 мм 54 9 9 11 4,5 54	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем 40 45 5 L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем 40 45 2 L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм 43	 t=0,35 мм L=3030 мм 60 30 50 Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	 t=0,35 мм L=3030 мм 35 15 16,5 Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Барел Вуд

Цветовой слой

< QF >
< Использование пульверизатора >
< 2 цвета >
(NH4061U~NH4064U NH4067U)

< QF >
< Использование пульверизатора >
<Однотонная >
(NH4065U)

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2931** руб/1 шт **2124** руб/м²	**1269** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	

Дизайн, который подчеркивает текстуру древесины. В зависимости от угла зрения, может выглядеть по-разному.

NH4061U

NHD4061U

NH4064U

NHD4064U

NH4062U

NHD4062U

NH4065U

NHD4065U

NH4063U

NHD4063U

NH4067U

NHD4067U

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой		
NH4061U	B841622	B80E	B96L1622AU	—	—	B98L1887AU
NH4062U	B84904		B96L2647CU	—	B97L1888AU	—
NH4063U	B84743		B96L2632BU	—	—	B98L1889AU
NH4064U	B84713		B96L2416BU	—	B97L1890AU	—
NH4065U	B842773		B96L2773BU	—	—	—
NH4067U	B84708		B96L2716CU	B96L2911AU	—	—
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.	**1952** руб/уп.	**3905** руб/уп.	**4051** руб/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный грайпер,Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм 5 66 50	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм 5 40	 t=0,8 мм 5 84,4 30 100	 t=0,8 мм 5 40 50	 19 ϕ4	 50 ϕ4,1
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм 49 9 9 11 4,5 49	 t=0,3 мм L=3030 мм 54 9 9 11 4,5 54	 22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем 40 45 5 L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	 22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем 40 45 2 L=1000 мм	t=0,35 мм L=3030 мм 43	t=0,35 мм L=3030 мм 60 30 50	t=0,35 мм L=3030 мм 15 35 16,5
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Ниттинг

Цветовой слой

< QF >
< Однотонная >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2840** руб/1 шт **2058** руб/м²	**1269** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	22 кг/1 шт.	

NH4951U

NHD4951U

NH4953U

NHD4953U

NH4952U

NHD4952U

NH4954U

NHD4954U

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска
NH4951U	**B842491**	**B80E**	**B96L2531CU**
NH4952U	**B84746**		**B96L1439BU**
NH4953U	**B843243**		**B96L3243AU**
NH4954U	**B841653**		**B96L2533AU**
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.
Количество в упаковке			
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
			В зависимости от назначения отломите необходимую длину.				
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Холм

Цветовой слой

< Однотонная >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2840** руб/1 шт **2058** руб/м²	**1269** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH4331U

NHD4331U

NH4332U

NHD4332U

NH4333U



NHD4333U

NH4334U

NHD4334U

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска
NH4331U	B842491B	B80E	B962531BU
NH4332U	B84498		B961439DU
NH4333U	B843005A		B963005CU
NH4334U	B84713B		B962416EU
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.
Количество в упаковке			
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм 	t=0,8 мм 	t=0,8 мм 		
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт.с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	22 шт./1 шт.с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
	В зависимости от назначения отломите необходимую длину.						
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Карнак

Цветовой слой

< Однотонная >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2840** руб/1 шт **2058** руб/м²	**1269** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

Карнак [NH4151U] / СТРАТА Ⅱ [NH4732A]

NH4151U

NHD4151U

NH4152U

NHD4152U

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска
NH4151U	**B842491B**	**B80E**	**B962531BU**
NH4152U	**B841615**		**B962628CU**
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.
Количество в упаковке			
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (9 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Модэрн Слит

Цветовой слой

< Однотонная >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2840** руб/1 шт **2058** руб/м²	**1269** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH3981U

NHD3981U

NH3989U

NHD3989U



NH3985U

NHD3985U

NH39810U

NHD39810U

NH3987U

NHD3987U

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска
NH3981U	B842491B	B80E	B962531BU
NH3985U	B841758		B962583BU
NH3987U	B842503		B962525CU
NH3989U	B84708		B962716BU
NH39810U	B84713		B962703BU
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.
Количество в упаковке			
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Страл

Цветовой слой

< QF >
< Однотонная >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2840** руб/1 шт **2058** руб/м²	**1269** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH4341A

NHD4341A

NH4342A

NHD4342A

NH4343A

NHD4343A


NH4344A

NHD4344A


NH4348A

NHD4348A

NH4346A

NHD4346A

NH4349A

NHD4349A

NH4347A

NHD4347A

NH43410A

NHD43410A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска
NH4341A	B842491B	B80E	B96L2531EA
NH4342A	B84495		B96L1438CA
NH4343A	B84498		B96L1439CA
NH4344A	B842503		B96L2525CA
NH4346A	B841758		B96L2583BA
NH4347A	B843051		B96L3051CA
NH4348A	B843003		B96L3003AA
NH4349A	B842715		B96L2715CA
NH43410A	B84582		B96L2528CA
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.
Количество в упаковке			
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8 мм 	Используйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм 	t=0,8 мм 	t=0,8 мм 		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер			 В зависимости от назначения отломите необходимую длину.			 Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Каст Страйп

Цветовой слой

< Однотонная >

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска
NH3121U	B84577	B80E	B962540CU
NH31213U	B842628		B962628BU
NH31215U	B84713		B962703BU
NH31216U	B842736		B962736AU
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	2840 руб/1 шт 2058 руб/м²	1269 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	

NH3121U

NHD3121U

NH31215U

NHD31215U

NH31213U

NHD31213U

NH31216U

NHD31216U

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм 66 5 50	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм 5 40	t=0,8 мм  84,4 5 30 100	t=0,8 мм  40 5 50	 19 ϕ4	 50 ϕ4,1
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм 49 9 9 4,5 49	 t=0,3 мм L=3030 мм 54 9 9 4,5 54	 22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем 40 45 5 L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	 22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем 40 45 2 L=1000 мм	t=0,35 мм L=3030 мм 43	 t=0,35 мм L=3030 мм 60 30 50 Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 t=0,35 мм L=3030 мм 15 35 16,5 Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Фотокерамика

Фиот

Цветовой слой

< Однотонная >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2840** руб/1 шт **2058** руб/м²	**1269** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NH3751A

NHD3751A

NH3756A

NHD3756A

NH3752A

NHD3752A

NH3757A

NHD3757A

NH3753A

NHD3753A

NH3758A

NHD3758A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет
NH3751A	B84577	B80E	B962540BA
NH3752A	B84495		B961438BA
NH3753A	B841616		B961622BA
NH3756A	B84713		B962416BA
NH3757A	B84412		B962634BA
NH3758A	B842415		B962415BA
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.
Количество в упаковке			
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600 мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (9 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм; 66; 5; 50	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм; 5; 40	 t=0,8 мм; 5; 84,4; 30; 100	 t=0,8 мм; 5; 40; 50	 19; ϕ4	 50; ϕ4,1
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм; 49; 9; 9; 4,5; 49; 11	 t=0,3 мм L=3030 мм; 54; 9; 9; 4,5; 54; 11	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем; 40; 45; 5; L=1000 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем; 40; 45; 2; L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм; 43	 t=0,35 мм L=3030 мм; 60; 30; 50; Черный B238W1; Белый B238W2; Коричневый B238W3; Серый (металлик) B238W4	 t=0,35 мм L=3030 мм; 35; 15; 16,5; Черный B253W1; Белый B253W2; Коричневый B253W3; Серый (металлик) B253W4
	В зависимости от назначения отломите необходимую длину.						
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Серадир – Гидрофиль Паверкоут

Серадир — Гидрофиль Паверкоут

Скрам лайн 148
Дюпре 150
Шранк 16 152
Грид Сквэр 154
Ита Мокуме 16 156
Клуф 16 158
Гранси 160
Модэрн Страйп 16 162
Сотирэ 16 164
Брисса 166

Внешний вид

- В зависимости от угла зрения и освещения на стыках панелей могут быть видны маленькие щели.
- В зависимости от фактуры в местах горизонтальных стыков толщина панелей может отличаться на величину до 1,5мм.

Производственная характеристика

Предмет	Единица измерения	Панели Серадир — Гидрофиль Паверкоут 16	Примечание
		Толщина 16 мм	
Плотность (Высушка)	——	1,00±0,10	Высушка при температуре 105 С, 24 ч
Влага	%	Менее 20	JISA 5422
Водопоглощение	%	Менее 50	Поглощение воды 24ч. – 105 С・24ч
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422
Прочность на удар	——	Успешный результат	JISA 5422

Серадир-Гидрофиль Паверкоут

Скрам Лайн

Цветовой слой

< Флекси-печать >
< 2 цвета >

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой
CL4681C	B842818	B80E	B95K3000	B95K678B	B95K2742
CL4682C	B842623		B95K2725	B95K730H	B95K677D
CL4683C	B842818		B95K3000	B95K1792C	B95K3093
CL4684C	B84408		B95K1476B	B95K3103	B95K2656B
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./80г.		

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	2430 руб/1 шт 1761 руб/м²	1171 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

CL4681C

CLD4681C

CL4683C

CLD4683C

CL4682C

CLD4682C

CL4684C

CLD4684C

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм 	t=0,8 мм 	t=0,8 мм 		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	t=0,35 мм L=3030 мм Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
	В зависимости от назначения отломите необходимую длину.						
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Серадир-Гидрофиль Паверкоут

Дюпре

Цветовой слой

< 2 цвета > (CL3897C)

< Флекси-печать > < 2 цвета > (CL3891C)

< Использование пульверизатора > < Флекси-печать > < 2 цвета > (CL3894C CL3895C CL3898C)

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой
CL3891C	B84428	B80E	B95K730E	B95K428A (Бледный)	B95K730F (Насыщенный)	—
CL3894C	B841792		B95K1791A	B95K1792A	B95K560A (Бледный)	B95K1789F (Насыщенный)
CL3895C	B84677A		B95K1476B	B95K677B	B95K1476D (Бледный)	B95K1789E (Насыщенный)
CL3897C	B84495		B95K678B	B95K595B	—	—
CL3898C	B84976		B95K3000	B95K2650A (Бледный)	B95K2655 (Насыщенный)	—
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.			
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./80г.			

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	2430 руб/1 шт 1761 руб/м²	1171 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

CL3891C

CLD3891C

CL3897C

CLD3897C

CL3894C

CLD3894C

CL3898C

CLD3898C

CL3895C

CLD3895C

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм; 66; 5; 50	Используйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм; 5; 40	t=0,8 мм; 84,4; 5; 30; 100	t=0,8 мм; 40; 5; 50	19; ϕ4	50; ϕ4,1
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм; 49; 9; 9; 11; 4,5; 49	t=0,3 мм L=3030 мм; 54; 9; 9; 11; 4,5; 54	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем; 40; 45; 5; L=1000 мм; В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем; 40; 45; 2; L=1000 мм	t=0,35 мм L=3030 мм; 43	t=0,35 мм L=3030 мм; 60; 30; 50; Черный B238W1; Белый B238W2; Коричневый B238W3; Серый (металлик) B238W4	t=0,35 мм L=3030 мм; 35; 15; 16,5; Черный B253W1; Белый B253W2; Коричневый B253W3; Серый (металлик) B253W4
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Серадир-Гидрофиль Паверкоут

Шранк 16

Цветовой слой

< Флекси-печать >
< 2 цвета >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2430** руб/1 шт **1761** руб/м²	**1171** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

CL3811C

CLD3811C

CL3813C

CLD3813C

CL3812C

CLD3812C

CL3814C

CLD3814C

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой
CL3811C	**B84498**	**B80E**	**B95K730E**	**B95K678C** (Насыщенный)	**B95K595A** (Бледный)
CL3812C	**B84736**		**B95K736A**	**B95K677C** (Бледный)	**B95K740D** (Насыщенный)
CL3813C	**B84582**		**B95K670B**	**B95K1695A** (Насыщенный)	**B95K447A** (Бледный)
CL3814C	**B841767**		**B95K669D**	**B95K1713B** (Насыщенный)	**B95K1696C** (Бледный)
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./80г.		

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
	В зависимости от назначения отломите необходимую длину.						
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Серадир-Гидрофиль Паверкоут

Грид Сквэр

Цветовой слой

< 2 цвета > (CL4551C)

< Флекси-печать > < 2 цвета > (CL4552C CL4553C CL4554C)

Для уточнения сроков доставки, пожалуйстˆ, свяжитесь с нами.

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	2430 руб/1 шт 1761 руб/м²	1171 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

CL4551C

CLD4551C

CL4553C

CLD4553C

CL4552C

CLD4552C

CL4554C

CLD4554C

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний	Краска: Верхний слой
CL4551C	B84495	B80E	B95K678D	B95K2658A	—
CL4552C	B84707		B95K1696C	B95K442B (Насыщенный)	B95K2652A (Бледный)
CL4553C	B841767		B95K669F	B95K689D (Насыщенный)	B95K1713D (Бледный)
CL4554C	B842818		B95K3000	B95K416C	—
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./80г.		

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
			В зависимости от назначения отломите необходимую длину.				
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Серадир-Гидрофиль Паверкоут

Ита Мокуме 16

Цветовой слой

< 2 цвета >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	2430 руб/1 шт 1761 руб/м²	1171 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

CL3801C

CLD3801C

CL3804C

CLD3804C

CL3802C

CLD3802C

CL3805C

CLD3805C

CL3803C

CLD3803C

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой
CL3801C	B84787	B80E	B95K594A	B95K730D
CL3802C	B84749		B95K1697A	B95K1715A
CL3803C	B84707		B95K1696B	B95K1714A
CL3804C	B841767		B95K669F	B95K1713B
CL3805C	B84708		B95K2740A	B95K2688
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	
Количество в упаковке	 10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 š˙. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	 1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./80г.	

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер		Используйте одну из этих скоб 				
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер						 Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Серадир-Гидрофиль Паверкоут

Клуф 16

Цветовой слой

< Флекси-печать >
< 2 цвета >

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой
CL3791C	B84498	B80E	B95K730E	B95K678C (Насыщенный)	B95K595A (Бледный)
CL3792C	B84408		B95K1476B	B95K677C (Бледный)	B95K1476C (Насыщенный)
CL3794C	B841767		B95K669E	B95K689C (Бледный)	B95K669E (Насыщенный)
CL3795C	B84409		B95K1693B	B95K740E (Бледный)	B95K441C (Насыщенный)
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 ß˙. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./80г.		

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	2430 руб/1 шт 1761 руб/м²	1171 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

CL3791C

CLD3791C

CL3794C

CLD3794C

CL3792C

CLD3792C

CL3795C

CLD3795C

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	 22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Серадир-Гидрофиль Паверкоут

Грансі

Цветовой слой

< Флекси-печать >
< 2 цвета >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2430** руб/1 шт **1761** руб/м²	**1171** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

CL3911C

CLD3911C

CL3915C

CLD3915C

CL3914C

CLD3914C

CL3916C

CLD3916C

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой	Краска: Верхний слой
CL3911C	**B84495**	**B80E**	**B95K730E**	**B95K678C** (Насыщенный)	**B95K595A** (Бледный)
CL3914C	**B84707**		**B95K689D**	**B95K1696B** (Насыщенный)	**B95K476B** (Бледный)
CL3915C	**B84498**		**B95K2725**	**B95K730G** (Бледный)	**B95K1698B** (Насыщенный)
CL3916C	**B842507**		**B95K1792A**	**B95K2650** (Бледный)	**B95K2685** (Насыщенный)
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.		
Количество в упаковке	 10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	 1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./80г.		

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер		Используйте одну из этих скоб 				
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер							
	В зависимости от назначения отломите необходимую длину.					Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Серадир-Гидрофиль Паверкоут

Модэрн Страйп 16

Цветовой слой

< Однотонная >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	2340 руб/1 шт 1696 руб/м²	1171 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

CL3921C

CLD3921C

CL3928C

CLD3928C

CL3926C

CLD3926C

CL39210C

CLD39210C

CL3927C

CLD3927C

CL39211C

CLD39211C

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска
CL3921C	B84495	B80E	B95K678B
CL3926C	B84557		B95K557A
CL3927C	B84747		B95K462
CL3928C	B841767		B95K669E
CL39210C	B843005		B95K3042
CL39211C	B842773		B95K3043
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./80г.

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
	В зависимости от назначения отломите необходимую длину.						
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Серадир-Гидрофиль Паверкоут

Сотирэ 16

Цветовой слой

< Однотонная >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	2340 руб/1 шт 1696 руб/м²	1171 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

CL3401C

CLD3401C

CL3402C

CLD3402C

CL3404C

CLD3404C

CL3405C

CLD3405C

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска
CL3401C	B84428	B80E	B95K428A
CL3402C	B84427		B95K427C
CL3404C	B84557		B95K557A
CL3405C	B841603		B95K583A
Цена	1778 ру /š˝.	1146 ру /комплект.	1123 ру /š˝ .
Количество в упаковке	 10š˝. /уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	 1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./80г.

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер		Используйте одну из этих скоб 				
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер						 Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
			В зависимости от назначения отломите необходимую длину.				
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Серадир-Гидрофиль Паверкоут

Брисса

Цветовой слой

< Однотонная >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2340** руб/1 шт **1696** руб/м²	**1171** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

CL3931C

CLD3931C

CL3937C

CLD3937C

CL3933C

CLD3933C

CL3938C

CLD3938C

CL3934C

CLD3934C

CL3939C

CLD3939C

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска
CL3931C	**B84495**	**B80E**	**B95K678B**
CL3933C	**B841616**		**B95K1698A**
CL3934C	**B84408**		**B95K1476B**
CL3937C	**B84498**		**B95K730E**
CL3938C	**B84412**		**B95K1479**
CL3939C	**B842417**		**B95K1713C**
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.
Количество в упаковке			1шт./80г.
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8 мм  	Используйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм  	t=0,8 мм  	t=0,8 мм  	 	
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	t=0,3 мм L=3030 мм  	t=0,3 мм L=3030 мм  	22 шт./1 шт.с односторонним клеящим слоем В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	22 шт./1 шт.с односторонним клеящим слоем  	t=0,35 мм L=3030 мм  	t=0,35 мм L=3030 мм  Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	t=0,35 мм L=3030 мм  Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок – Гидрофиль Коут

Неорок—Гидрофиль Коут

Ректангл 170
Нью Лэйер Релиф 172
Нью Ридж Вэйв 174
Нью Слим Стоун 176
Шик Боуда 178
Нэйчерал Ренга 180
Драуер Тайл 182
Сефиро Вуд 184
Ниттинг 186
Модэрн Слит 188
Страл 190
Дайрек Тон 192
Каст Страйп 194
Фиот 196
Аумар Вуд 198

Внешний вид

- В зависимости от угла зрения и освещения на стыках панелей могут быть видны маленькие щели.
- В зависимости от фактуры в местах горизонтальных стыков толщина панелей может отличаться на величину до 1,5мм.

Производственная характеристика

Предмет	Единица измерения	Неорок-Гидрофиль коут 16	Примечание
		Толщина 16 мм	
Плотность (Высушка)	——	1,00±0,10	Высушка при температуре 105 С, 24 ч
Влага	%	Менее 20	JISA 5422
Водопоглощение	%	Менее 50	Поглощение воды 24ч. – 105 С・24ч
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422
Прочность на удар	——	Успешный результат	JISA 5422

Неорок-Гидрофиль Коут

Ректангл

Цветовой слой

< QF >
< Флекси-печать > (NW4672U NW4673U NW4674U)
< 2 цвета >

< QF >
< 2 цвета > (NW4671U)

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	2365 руб/1 шт 1714 руб/м²	1074 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

NW4671U

NWD4671U


NW4673U

NWD4673U


NW4672U

NWD4672U


NW4674U

NWD4674U

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой	
NW4671U	B843003	B80E	B93HB3003AU	B93HB3104AU	—
NW4672U	B842636		B93HB2636AU	B93HB2631AU	—
NW4673U	B842414		B93HB2533CU	B93HB2525BU	—
NW4674U	B842716		B93HB2716AU	B93HB3072BU	B93HB3226AU
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	Однокомпонентная краска 1шт./60г.		

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8 мм 	Используйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм 	t=0,8 мм 	t=0,8 мм 		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	t=0,3 мм L=3030 мм 	t=0,3 мм L=3030 мм 	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем  L=1000 мм	t=0,35 мм L=3030 мм 	t=0,35 мм L=3030 мм  Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	t=0,35 мм L=3030 мм  Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Гидрофиль Коут

Нью Лэйер Релиф

Цветовой слой

< MF >
< 2 цвета>

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2365** руб/1 шт **1714** руб/м²	**1074** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

NW3852A

NWD3852A

NW3856A

NWD3856A

NW3855A

NWD3855A

NW3857A

NWD3857A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой
NW3852A	**B84408**	**B80E**	**B93HB2539AA**	**B93HB1433AA**
NW3855A	**B842623**		**B93HB2623AA**	**B93HB1439BA**
NW3856A	**B842417B**		**B93HB2417AA**	**B93HB2716BA**
NW3857A	**B84495**		**B93HB1438AA**	**B93HB1620BA**
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.	
Количество в упаковке			1шт./60г.	
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете		
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника		

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм 	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт.с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 22 шт./1 шт.с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
			В зависимости от назначения отломите необходимую длину.				
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Гидрофиль Коут

Нью Ридж Вэйв

Цветовой слой

< MF >
< Флекси-печать >
< 2 цвета >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	2365 руб/1 шт 1714 руб/м²	1074 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

NW4531A

NWD4531A

NW4533A

NWD4533A

NW4532A

NWD4532A

NW4534A

NWD4534A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон		Краска		
	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой
NW4531A	B84428	B80E	B93HB3003AA	B93HB2531CA (Бледный)	B93HB3073AA (Насыщенный)
NW4532A	B841716		B93HB2690AA	B93HB3003BA (Бледный)	B93HB3074AA (Насыщенный)
NW4533A	B84408		B93HB2636AA	B93HB2539BA (Бледный)	B93HB3075AA (Насыщенный)
NW4534A	B842910A		B93HB2417AA	B93HB3050AA (Бледный)	B93HB3076AA (Насыщенный)
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.		
Количество в упаковке	 10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	 1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./60г.		

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер		Используйте одну из этих скоб 				
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер						 Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
			В зависимости от назначения отломите необходимую длину.				
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Гидрофиль Коут

Нью Слим Стоун

Цветовой слой

< MF >
< Флекси-печать >
< 2 цвета >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2365** руб/1 шт **1714** руб/м²	**1074** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

NW4691U

NWD4691U

NW4698U



NWD4698U

NW4694U

NWD4694U

NW4699U

NWD4699U

NW4696U

NWD4696U

NW46910U

NWD46910U

NW4697U

NWD4697U

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой	
NW4691U	B841944	B80E	B93HB1439AU	B93HB2531BU	—
NW4694U	B841935A		B93HB2528AU	B93HB2533AU (Бледный)	B93HB2535AU (Насыщенный)
NW4696U	B841937		B93HB2525AU	B93HB1623AU (Насыщенный)	B93HB2666AU (Бледный)
NW4697U	B842970		B93HB3003AU	B93HB2620AU	—
NW4698U	B842837		B93HB3003AU	B93HB2616AU	—
NW4699U	B843840		B93HB2632BU	B93HB2716BU (Насыщенный)	B93HB3220AU (Бледный)
NW46910U	B843841		B93HB2632BU	B93HB2533BU	—
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./60г.		

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм 66 5 50	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм 5 40	 t=0,8 мм 84,4 5 30 100	 t=0,8 мм 40 5 50	 19 ϕ4	50 ϕ4,1
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм 49 9 9 11 4,5 49	 t=0,3 мм L=3030 мм 54 9 9 11 4,5 54	22 шт./1 шт.с односторонним клеящим слоем 40 45 5 L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	 22 шт./1 шт.с односторонним клеящим слоем 40 45 2 L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм 43	t=0,35 мм L=3030 мм 60 30 50 Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 t=0,35 мм L=3030 мм 35 15 16,5 Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Гидрофиль Коут

Шик Боуда

Цветовой слой

< MF >
< 2 цвета >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	2365 руб/1 шт 1714 руб/м²	1074 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

NW3841A

NWD3841A

NW3843A

NWD3843A

NW3842A

NWD3842A

NW3844A

NWD3844A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой
NW3841A	B84495	B80E	B93HB1438AA	B93HB1620AA
NW3842A	B84409		B93HB2412AA	B93HB2413AA
NW3843A	B842414C		B93HB2414AA	B93HB2415BA
NW3844A	B84713A		B93HB2416AA	B93HB2417BA
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./60г.	

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб  t=0,8 мм L=3030 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 t=0,35 мм L=3030 мм Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
			В зависимости от назначения отломите необходимую длину.				
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Гидрофиль Коут

Нэйчерал Ренга

Цветовой слой

< MF >
< Флекси-печать >
< 2 цвета >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	2365 руб/1 шт 1714 руб/м²	1074 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

NW3832A

NWD3832A

NW3833A

NWD3833A

NW3835A

NWD3835A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой	
NW3832A	B84408	B80E	B93HB2539AA	B93HB2529AA (Бледный)	B93HB2614AA (Насыщенный)
NW3833A	B84427		B93HB2615AA	B93HB2616BA (Насыщенный)	B93HB2613AA (Бледный)
NW3835A	B84401		B93HB2627AA	B93HB2618AA (Насыщенный)	B93HB2619AA (Бледный)
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.		
Количество в упаковке	 10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	 1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./60г.		

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер		Используйте одну из этих скоб 				
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер							
			В зависимости от назначения отломите необходимую длину.			Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Неорок-Гидрофиль Коут

Драуер Тайл

Цветовой слой

< MF >
< Флекси-печать >
< 2 цвета >

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний	Краска: Верхний слой
NW4521A	B842903	B80E	B93HB3003AA	B93HB2690BA (Насыщенный)	B93HB3077AA (Бледный)
NW4522A	B842904		B93HB3003AA	B93HB2529BA (Насыщенный)	B93HB3077BA (Бледный)
NW4523A	B842905		B93HB2539AA	B93HB3068BA (Насыщенный)	B93HB3078AA (Бледный)
NW4524A	B842417B		B93HB2416BA	B93HB2417CA (Насыщенный)	B93HB3079AA (Бледный)
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./60г.		

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	2365 руб/1 шт 1714 руб/м²	1074 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

NW4521A

NWD4521A

NW4523A

NWD4523A

NW4522A



NWD4522A

NW4524A

NWD4524A

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	 t=0,8 мм	Используйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм 	t=0,8 мм 	t=0,8 мм 		
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	 t=0,3 мм L=3030 мм	 t=0,3 мм L=3030 мм	 22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	 22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	t=0,35 мм L=3030 мм 	t=0,35 мм L=3030 мм  Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	t=0,35 мм L=3030 мм  Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Гидрофиль Коут

Сефиро Вуд

Цветовой слой

< MF >
< 2 цвета >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	2365 руб/1 шт 1714 руб/м²	1074 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

Дизайн, который подчеркивает текстуру древесины. В зависимости от угла зрения, может выглядеть по-разному.

NW4051U

NWD4051U

NW4054U

NWD4054U

NW4053U

NWD4053U

NW4055U

NWD4055U

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний слой
NW4051U	B842715	B80E	B93HB2715AU	B93HB1438BU
NW4053U	B84708		B93HB2716AU	B93HB2618AU
NW4054U	B84713A		B93HB2416AU	B93HB2632AU
NW4055U	B843068		B93HB3068AU	B93HB3072AU
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	
Количество в упаковке			1шт./60г.	
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете		
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника		

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8 мм  	Используйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм  	t=0,8 мм  	t=0,8 мм  	 	
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	t=0,3 мм L=3030 мм 	t=0,3 мм L=3030 мм 	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем 	t=0,35 мм L=3030 мм 	t=0,35 мм L=3030 мм Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	t=0,35 мм L=3030 мм  Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Гидрофиль Коут

Ниттинг

Цветовой слой

< MF >
< Однотонная >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2269** руб/1 шт **1644** руб/м²	**1074** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

NW4951U

NWD4951U

NW4953U

NWD4953U

NW4952U

NWD4952U

NW4954U

NWD4954U

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска
NW4951U	B842491B	B80E	B93HB2531AU
NW4952U	B84746		B93HB1439AU
NW4953U	B843243		B93HB3243AU
NW4954U	B841653		B93HB2533CU
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.
Количество в упаковке	 10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	 1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	Однокомпонентная краска 1шт./60г.

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер		Используйте одну из этих скоб 				
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер						 Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
В зависимости от назначения отломите необходимую длину.							
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Толщина 16 мм

Неорок-Гидрофиль Коут

Модэрн Слит

Цветовой слой

< MF >
< Однотонная >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2269** руб/1 шт **1644** руб/м²	**1074** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	



NW3981U

NWD3981U

NW3989U

NWD3989U

NW3985U

NWD3985U

NW39810U

NWD39810U

NW3987U

NWD3987U

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска
NW3981U	**B842491**	**B80E**	**B93HB2531AU**
NW3985U	**B84747**		**B93HB2583AU**
NW3987U	**B842503**		**B93HB2525AU**
NW3989U	**B842716**		**B93HB2716AU**
NW39810U	**B84713A**		**B93HB2416AU**
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.
Количество в упаковке	 10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	 1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	Однокомпонентная краска 1шт./60г.

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер		Используйте одну из этих скоб 				
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер			 В зависимости от назначения отломите необходимую длину.			 Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	 Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Гидрофиль Коут

Страл

Цветовой слой

< MF >
< Однотонная >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	2269 руб/1 шт 1644 руб/м²	1074 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW улучшенный	Силикон: Комплект держателей	Краска
NW4341A	B842491	B80E	B93HB2531AA
NW4342A	B84495		B93HB1438AA
NW4343A	B84746		B93HB1439CA
NW4344A	B842503		B93HB2525BA
NW4346A	B84747		B93HB2583AA
NW4347A	B843051		B93HB3051AA
NW4349A	B842715		B93HB2715BA
NW43410A	B84582		B93HB2528AA
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.
Количество в упаковке	 10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	Однокомпонентная краска 1шт./60г.

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8 мм 5, 66, 50	Используйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм 5, 40	t=0,8 мм 5, 84,4, 30, 100	t=0,8 мм 5, 40, 50	19, ϕ4	50, ϕ4,1
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	t=0,3 мм L=3030 мм 49, 9, 9, 11, 4,5, 49	t=0,3 мм L=3030 мм 54, 9, 9, 11, 4,5, 54	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем 40, 45, 5, L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем 40, 45, 2, L=1000 мм	t=0,35 мм L=3030 мм 43	t=0,35 мм L=3030 мм 60, 30, 50 Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	t=0,35 мм L=3030 мм 15, 35, 16,5 Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Гидрофиль Коут

Дайрек Тон

Цветовой слой

< MF >
< Однотонная >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2269** руб/1 шт **1644** руб/м²	**1074** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

NW3641A

NWD3641A

NW3644A

NWD3644A

NW3642A

NWD3642A

NW3645A

NWD3645A

NW3643A

NWD3643A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска
NW3641A	**B842491**	**B80E**	**B93HB2531AA**
NW3642A	**B84557**		**B93HB2546AA**
NW3643A	**B84747**		**B93HB2583AA**
NW3644A	**B84713A**		**B93HB2416AA**
NW3645A	**B843051**		**B93HB3051AA**
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.
Количество в упаковке	 10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	 1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./60г.

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер		Используйте одну из этих скоб 				
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер			 В зависимости от назначения отломите необходимую длину.			 Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	 Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Гидрофиль Коут

Каст Страйп

Цветовой слой

< MF >
< Однотонная >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2269** руб/1 шт **1644** руб/м²	**1074** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

NW3121U

NHD3121U

NW3124U

NHD31213U

NW3126U

NHD31216U

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска
NW3121U	B84577	B80E	B93HB2540AU
NW3124U	B84582		B93HB2528AU
NW3126U	B841615		B93HB2628AU
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.
Количество в упаковке	 10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	 1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./60г.

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер		Используйте одну из этих скоб 				
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер							
	В зависимости от назначения отломите необходимую длину.						
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Гидрофиль Коут

Фиот

Цветовой слой

< MF >
< Однотонная >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	2269 руб/1 шт 1644 руб/м²	1074 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

NW3751A

NWD3751A

NW3755A

NWD3755A

NW3752A

NWD3752A

NW3756A

NWD3756A

NW3753A

NWD3753A

NW3757A

NWD3757A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска
NW3751A	B84577	B80E	B93HB2540AA
NW3752A	B84495		B93HB1438AA
NW3753A	B841616		B93HB1622AA
NW3755A	B84412		B93HB2634AA
NW3756A	B842415A		B93HB2415AA
NW3757A	B84713A		B93HB2416AA
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.
Количество в упаковке	 10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./60г.

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер		Используйте одну из этих скоб 				
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер						 Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	 Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

В зависимости от назначения отломите необходимую длину.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Неорок-Гидрофиль Коут

Аумар Вуд

Цветовой слой

< MF >
< Однотонная >

Спецификация

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	**2269** руб/1 шт **1644** руб/м²	**1074** руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

NW4541A

NWD4541A

NW4542A

NWD4542A

NW4543A

NWD4543A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Силикон: Силикон KMEW	Силикон: Комплект держателей	Краска
NW4541A	**B842491**	**B80E**	**B93HB2531AA**
NW4542A	**B842716**		**B93HB2716AA**
NW4543A	**B842417B**		**B93HB2417AA**
Цена	**1778** руб/шт.	**1146** руб/комплект.	**1952** руб/уп.
Количество в упаковке	 10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	 1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./60г.

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер		Используйте одну из этих скоб 				
Индекс	**B1005**	**B10052**	**RY7452S**	**B10053**	**RY8840**	**B88501**
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**2470** руб/уп.	**1871** руб/уп.	**3873** руб/уп.	**2713** руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.					

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер			 В зависимости от назначения отломите необходимую длину.			 Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	 Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4**
Индекс	**B2715**	**B2715K**	**RY82S05**	**RY82S02**	**RCILK**		
Цена	**533** руб/шт.	**501** руб/шт.	**6175** руб/уп.	**5146** руб/уп.	**379** руб/шт.	**889** руб/шт.	**828** руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
стр. 258

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.



親水コート

Серадир-Гидрофиль Коут

Серадир-Гидрофиль Коут

Радак вуд 203
Персона стоун 204
Крауф 205
Паралел тайл 206
Свед стоун 207
Шранк 208
Натура брик 209
Риас брик 210
Терин тайл 211
Фран вейв 212
Ингрейв 213
Бресиа 214
Ита мокуме 14 215
Модерн страйп 8 216
Вейв Стоун..... 217
Прасис 218
Кало 219
Путире 220
Сотире 14 221
Гарене 222

!

- Монтаж панелей этой серии производится только на деревянную подсистему.
- Монтаж панелей этой серии производится только с помощью гвоздей.
- Конструкция панелей этой серии не предусматривает использование специального кляймера KMEW.

Внешний вид

- В зависимости от угла зрения и освещения на стыках панелей могут быть видны маленькие щели.
- В зависимости от фактуры в местах горизонтальных стыков толщина панелей может отличаться на величину до 1,5мм.

Производственная характеристика

Предмет	Единица измерения	Серадир-Гидрофиль коут 14	Примечание
		Толщина 14 мм	
Плотность (Высушка)	——	1,00±0,10	Высушка при температуре 105 С, 24 ч
Влага	%	Менее 20	JISA 5422
Водопоглощение	%	Менее 50	Поглощение воды 24ч. – 105 С・24ч
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422
Прочность на удар	——	Успешный результат	JISA 5422

Толщина 14 мм

Серадир-Гидрофиль Коут

Радак Вуд

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**2153** руб/1 шт. **1560** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW2271GC

CW2273GC

CW2272GC

CW2274GC

Гидрофиль коут 14

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Промежуточная планка L=3030мм	Гвозди 40 L=40мм	Герметик: Герметик	Герметик: Холдер	Ремонтная краска: Цвет основы	Ремонтная краска: Верхний цвет	Ремонтная краска: Верхний цвет 2		Ремонтная краска: Цвет скруг. угла
CW2271GC	CWD2271GC	CWL2271GC	BA61512	B211512	RE225512	B8740585	B85730	RM80E	B93HB730E	B93HB2658C	B93HB1787B	—	B95RH512
CW2272GC	CWD2272GC	CWL2272GC	BA61476	B2112606	B2212606	B87401504	B85429A		B93HB2740C	B93HB2657B	B93HB1790B	B93HB1788B	B95H1786
CW2273GC	CWD2273GC	CWL2273GC	BA61476	B211476	RE225476	B8740476	B85429A		B93HB2740C	B93HB2688B	B93HB1790C	B93HB1788C	B95H1786
CW2274GC	CWD2274GC	CWL2274GC	BA611553	B211W3	B221W3	B87401736	B85669A		B93HB669H	B93HB1713D	B93HB1790D	—	B95RH1553
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	796 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка				561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.				1 шт./ 80г.

Серадир-Гидрофиль Коут

Персона Стоун

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1996** руб/1 шт. **1446** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW2201GC

CW2203GC

CW2202GC

CW2204GC

Гидрофиль коут 14

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик: Герметик	Герметик: Холдер	Ремонтная краска: Цвет основы	Ремонтная краска: Верхний цвет	Ремонтная краска: Верхний цвет 2		Ремонтная краска: Цвет скруг. угла
CW2201GC	CWD2201GC	CWL2201GC	BA61644	B211W2	B87401710	B852491	RM80E	B93HB2658	B93HB2660	—	—	B95H1602
CW2202GC	CWD2202GC	CWL2202GC	BA61677	B211578	B87401490	B85498		B93HB730	B93HB1480	B93HB1479A	B93HB2742D	B95H677
CW2203GC	CWD2203GC	CWL2203GC	BA61457	B211578	B8740684	B85498		B93HB730	B93HB1541B	B93HB2685A	B93HB730B	B95RH457
CW2204GC	CWD2204GC	CWL2204GC	BA611553	B211W3	B8740689	B85669		B93HB669C	B93HB2497	—	—	B95RH1553
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка				561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.				1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

В цену не входит стоимость работ.

Толщина 14 мм

Серадир-Гидрофиль Коут

Кроуф

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1996** руб/1 шт. **1446** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW1811GC

CW1817GC

CW1814GC

CW1818GC

CW1816GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик		Ремонтная краска			
						Герметик	Холдер	Цвет основы	Верхний цвет	Верхний цвет 2	Цвет скруг. угла
CW1811GC	CWD1811GC	CWL1811GC	BA61644	B211512	B8740644	B85498	RM80E	B93HB730	B93HB678A	B93HB595	B95H1602
CW1814GC	CWD1814GC	CWL1814GC	BA61689	B211549	B8740689	B85669		B93HB669C	B93HB689A	B93HB669C※2	B95H689
CW1816GC	CWD1816GC	CWL1816GC	BA61557	B211557	B87401710	B851765		B93HB2498	B93HB2662	B93HB2660A	B95RH557
CW1817GC	CWD1817GC	CWL1817GC	BA61441	B211441	B8740459	B85409B		B93HB1693	B93HB740	B93HB441	B95RH441
CW1818GC	CWD1818GC	CWL1818GC	BA611553	B211W3	B8740600	B85669		B93HB669	B93HB1696C	B93HB2740A	B95RH1553
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка			561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.			1 шт./80г.

Серадир-Гидрофиль Коут

Паралел Тайл

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1996** руб/1 шт. **1446** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW2261GC

CW2264GC

CW2262GC

CW2265GC

CW2263GC



CW2266GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик		Ремонтная краска				
						Герметик	Холдер	Цвет основы	Верхний цвет	Верхний цвет 1	Верхний цвет 2	Цвет скруг. угла
CW2261GC	CWD2261GC	CWL2261GC	BA61512	B2113058	B8740428	B853044	RM80E	B93HB3058	B93HB2658A	—	—	B95RH512
CW2262GC	CWD2262GC	CWL2262GC	BA61746	B211578	B8740428	B853000		B93HB3000	B93HB678E	B93HB427B	B93HB2658B	B95RH746
CW2263GC	CWD2263GC	CWL2263GC	BA61457	B211457	B8740570	B85750※1		B93HB730D	B93HB1694A	B93HB1541D	B93HB440A	B95RH457
CW2264GC	CWD2264GC	CWL2264GC	BA61674	B211417	B87402600	B853000		B93HB3000	B93HB1791B	B93HB2652	B93HB1792D	B95H674
CW2265GC	CWD2265GC	CWL2265GC	BA611534	B211441	B87402656	B85968		B93HB447A	B93HB2496B	B93HB440A	B93HB1541B	B95RH1534
CW2266GC	CWD2266GC	CWL2266GC	BA61476	B211476	B8740600	B852652		B93HB2652	B93HB1696A	B93HB476A	B93HB669E	B95H1786
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка				561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.				1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

В цену не входит стоимость работ.

Толщина 14 мм

Серадир-Гидрофиль Коут

Свед Стоун

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1996** руб/1 шт. **1446** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW2251GC

CW2253GC

CW2252GC

CW2254GC

Гидрофиль коут 14

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик: Герметик	Герметик: Холдер	Ремонтная краска: Цвет основы	Ремонтная краска: Верхний цвет	Ремонтная краска: Верхний цвет 2	Ремонтная краска: Цвет скруг. угла
CW2251GC	CWD2251GC	CWL2251GC	BA611574	B211W2	B87401501	B852491	RM80E	B93HB678	B93HB2660B	—	B95RH1574
CW2252GC	CWD2252GC	CWL2252GC	BA61512	B211512	B8740560	B851602※1		B93HB3000	B93HB678D	B93HB2742E	B95RH512
CW2253GC	CWD2253GC	CWL2253GC	BA61457	B211457	B87401699	B85412※1		B93HB1476	B93HB1479	B93HB1541C	B95RH457
CW2254GC	CWD2254GC	CWL2254GC	BA61689	B211W3	B8740719	B85689※1		B93HB669E	B93HB689B	B93HB735A	B95H689
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка			561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.			1 шт./80г.

Серадир-Гидрофиль Коут

Шранк

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1996** руб/1 шт. **1446** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW1821GC

CW1823GC

CW1822GC

CW1824GC

Гидрофиль коут 14

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик: Герметик	Герметик: Холдер	Ремонтная краска: Цвет основы	Ремонтная краска: Верхний цвет	Ремонтная краска: Верхний цвет 2	Ремонтная краска: Цвет скруг. угла
CW1821GC	CWD1821GC	CWL1821GC	BA61644	B211512	B8740644	B85498	RM80E	B93HB730	B93HB678A	B93HB595	B95H1602
CW1822GC	CWD1822GC	CWL1822GC	BA61457	B211457	B8740677	B85736		B93HB736	B93HB677	B93HB740A	B95RH457
CW1823GC	CWD1823GC	CWL1823GC	BA61442	B2113113	B87401799	B85670		B93HB670	B93HB1695	B93HB447	B95H442
CW1824GC	CWD1824GC	CWL1824GC	BA611553	B211W3	B87401713	B85669		B93HB669	B93HB1713	B93HB1696A	B95RH1553
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка			561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.			1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

В цену не входит стоимость работ.

Толщина 14 мм

Серадир-Гидрофиль Коут

Натура Брик

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1996** руб/1 шт. **1446** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW1207GC

CW1209GC

CW1208GC

CW12011GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик: Герметик	Герметик: Холдер	Ремонтная краска: Цвет основы	Ремонтная краска: Верхний цвет	Ремонтная краска: Верхний цвет 2		Ремонтная краска: Цвет скруг. угла
CW1207GC	CWD1207GC	CWL1207GC	BA611534	B211525	B8740684	B85522A	RM80E	B93HB1794	B93HB2656A	B93HB1477	B93HB2496A	B95RH1534
CW1208GC	CWD1208GC	CWL1208GC	BA61444	B2112606	B8740658	B851838		B93HB1791	B93HB2657A	B93HB2496B	B93HB654A	B95RH444
CW1209GC	CWD1209GC	CWL1209GC	BA611553	B211W3	B8740600	B85522A		B93HB1794	B93HB1696B	B93HB670B	B93HB1713A	B95RH1553
CW12011GC	CWD12011GC	CWL12011GC	BA611574	B211W2	B87401710	B852491		B93HB2658	B93HB2660	B93HB678B	—	B95RH1574
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка				561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.				1 шт./80г.

Серадир-Гидрофиль Коут

Риас Брик

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1996** руб/1 шт. **1446** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей



CW1961GC

CW1965GC



CW1962GC

CW1967GC

CW1964GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик: Герметик	Герметик: Холдер	Ремонтная краска: Цвет основы	Ремонтная краска: Верхний цвет	Ремонтная краска: Верхний цвет 2		Ремонтная краска: Цвет скруг. угла
CW1961GC	CWD1961GC	CWL1961GC	BA61677	B211528	B87401490	B85498	RM80E	B93HB730	B93HB1698	B93HB595A	—	B95H677
CW1962GC	CWD1962GC	CWL1962GC	BA61559	B211439	B8740439	B85498		B93HB730	B93HB2650	B93HB2685	B93HB2655A	B95RH559
CW1964GC	CWD1964GC	CWL1964GC	BA61444	B211423	B8740559	B852652		B93HB2652	B93HB2655	B93HB2654	B93HB2653	B95RH444
CW1965GC	CWD1965GC	CWL1965GC	BA611574	B211W2	B87401710	B852491		B93HB2658	B93HB595B	—	—	B95RH1574
CW1967GC	CWD1967GC	CWL1967GC	BA611534	B211441	B87402496	B85498		B93HB3000	B93HB1533	B93HB440	B93HB442A	B95RH1534
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка				561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.				1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

В цену не входит стоимость работ.

Толщина 14 мм

Серадир-Гидрофиль Коут

Терин Тайл

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1996** руб/1 шт. **1446** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW2191GC


CW2194GC


CW2197GC

CW2192GC


CW2195GC

CW2193GC

CW2196GC

■Таблица сопутствующих материалов

(Светлый) (Светлый) **(Темный)**

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик: Герметик	Герметик: Холдер	Ремонтная краска: Цвет основы	Ремонтная краска: Верхний цвет	Ремонтная краска: Верхний цвет 2		Ремонтная краска: Цвет скруг. угла
CW2191GC	CWD2191GC	CWL2191GC	BA61644	B211W2	B8740644	B85495	RM80E	B93HB678	B93HB2660B	B93HB678B	B93HB2658	B95H1602
CW2192GC	CWD2192GC	CWL2192GC	BA61512	B211512	B8740644	B851792		B93HB1792A	B93HB678C	B93HB2742B	B93HB3000A	B95RH512
CW2193GC	CWD2193GC	CWL2193GC	BA61674	B211417	B8740425	B853000		B93HB3000	B93HB1791B	B93HB1792B	B93HB736B	B95H674
CW2194GC	CWD2194GC	CWL2194GC	BA611534	B211457	B87402656	B853000		B93HB3000	B93HB2687B	B93HB2655A	B93HB1541	B95RH1534
CW2195GC	CWD2195GC	CWL2195GC	BA611553	B211W3	B87401703	B851713		B93HB1713	B93HB1695A	B93HB1714A	B93HB442B	B95RH1553
CW2196GC	CWD2196GC	CWL2196GC	BA611553	B211W3	B8740600	B85669		B93HB669E	B93HB1696E	B93HB1713	B93HB1696E ※2	B95RH1553
CW2197GC	CWD2197GC	CWL2197GC	BA61689	B211W3	B87401736	B851794		B93HB1794	B93HB669F	B93HB1713B	B93HB689	B95H689
Цена	**1122** руб/шт.	**4002** руб/шт.	**3397** руб/шт.	**1362** руб/шт.	**140** руб/шт.	**950** руб/шт.	**538** руб/набор	**830** руб/банка				**561** руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320ml) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.				1 шт./80г.

Серадир-Гидрофиль Коут

Фран Вейв

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1808** руб/1 шт. **1310** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

Толщина 14 мм

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW1621GC

CW1626GC

CW1622GC

CW1627GC

CW1625GC

CW1628GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик: Герметик	Герметик: Холдер	Ремонтная краска: Цвет основы	Ремонтная краска: Верхний цвет	Ремонтная краска: Цвет скруг. угла
CW1621GC	CWD1621GC	CWL1621GC	BA611574	B211512	B8740428	B85498	RM80E	B93HB730	B93HB428A	B95RH1574
CW1622GC	CWD1622GC	CWL1622GC	BA61457	B211457	B8740755	B85412		B93HB1479	B93HB1480	B95RH457
CW1625GC	CWD1625GC	CWL1625GC	BA611553	B211W3	B8740689	B85689		B93HB669A	B93HB2497A	B95RH1553
CW1626GC	CWD1626GC	CWL1626GC	BA61644	B211512	B87401730	B85495A		B93HB678	B93HB2742B	B95H1602
CW1627GC	CWD1627GC	CWL1627GC	BA61425	B211425	B87402600	B851838		B93HB1791	B93HB1792	B95RH425
CW1628GC	CWD1628GC	CWL1628GC	BA611553	B211W3	B8740600	B85669		B93HB669G	B93HB1696F	B95RH1553
Цена	**1122** руб/шт.	**4002** руб/шт.	**3397** руб/шт.	**1362** руб/шт.	**140** руб/шт.	**950** руб/шт.	**538** руб/набор	**830** руб/банка		**561** руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320ml) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.		1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

В цену не входит стоимость работ.

Толщина 14 мм

Серадир-Гидрофиль Коут

Ингрейв

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1808** руб/1 шт. **1310** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW2351GC

CW2355GC

CW2352GC

CW2356GC

CW2353GC

CW2357GC

CW2354GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик		Ремонтная краска		
						Герметик	Холдер	Цвет основы	Верхний цвет	Цвет скруг. угла
CW2351GC	CWD2351GC	CWL2351GC	BA613058	B2113058	B87401710	B852491	RM80E	B93HB2658	B93HB3058A	B95H3058
CW2352GC	CWD2352GC	CWL2352GC	BA613058	B2113058	B87401765	B85557D		B93HB2662A	B93HB2498	B95H3058
CW2353GC	CWD2353GC	CWL2353GC	BA61746	B211578	B8740755	B85498		B93HB730D	B93HB594	B95RH746
CW2354GC	CWD2354GC	CWL2354GC	BA61442	B211441	B87402496	B85442		B93HB442C	B93HB2496A	B95H442
CW2355GC	CWD2355GC	CWL2355GC	BA61476	B2113060	B8740582	B852740A		B93HB2740	B93HB1696D	B95H1786
CW2356GC	CWD2356GC	CWL2356GC	BA61719	B211W1	B87401736	B85719		B93HB735	B93HB689	B95H737
CW2357GC	CWD2357GC	CWL2357GC	BA61462	B211462	B8740462	B85719A		B93HB735	B93HB462	B95RH462
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка		561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.		1 шт./80г.

Серадир-Гидрофиль Коут

Рефлект Стоун

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1808** руб/1 шт. **1310** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

Толщина 14 мм

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW2131GC

CW2133GC

CW2132GC

CW2134GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик		Ремонтная краска		
						Герметик	Холдер	Цвет основы	Верхний цвет	Цвет скруг. угла
CW2131GC	CWD2131GC	CWL2131GC	BA611574	B211512	B87401710	B851602	RM80E	B93HB678	B93HB2660	B95RH1574
CW2132GC	CWD2132GC	CWL2132GC	BA61644	B211512	B87401490	B85495A		B93HB678	B93HB2742C	B95H1602
CW2133GC	CWD2133GC	CWL2133GC	BA61425	B211425	B87402600	B851792		B93HB1791	B93HB1792	B95RH425
CW2134GC	CWD2134GC	CWL2134GC	BA611553	B211W3	B8740689	B85689		B93HB669A	B93HB2497	B95RH1553
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка		561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.		1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

В цену не входит стоимость работ.

Толщина 14 мм

Серадир-Гидрофиль Коут

Бресиа

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1808** руб/1 шт. **1310** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW2031GC

CW2033GC

CW2032GC

CW2034GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик		Ремонтная краска		
						Герметик	Холдер	Цвет основы	Верхний цвет	Цвет скруг. угла
CW2031GC	CWD2031GC	CWL2031GC	BA61644	B211512	B87401710	B85495A	RM80E	B93HB678	B93HB2660	B95H1602
CW2032GC	CWD2032GC	CWL2032GC	BA61644	B211512	B87401490	B85495A		B93HB678	B93HB2742A	B95H1602
CW2033GC	CWD2033GC	CWL2033GC	BA61425	B211425	B87402600	B851838		B93HB1791	B93HB1792	B95RH425
CW2034GC	CWD2034GC	CWL2034GC	BA611553	B211W3	B87401713	B85669		B93HB669A	B93HB1713	B95RH1553
Цена	**1122** руб/шт.	**4002** руб/шт.	**3397** руб/шт.	**1362** руб/шт.	**140** руб/шт.	**950** руб/шт.	**538** руб/набор	**830** руб/банка		**561** руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.		1 шт./80г.

Серадир-Гидрофиль Коут

Ита Мокуме 14

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1808** руб/1 шт. **1310** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW1831GC

CW1834GC

CW1837GC

CW1832GC

CW1835GC

CW1838GC

CW1833GC

CW1836GC

CW1839GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Промежуточная планка L=3030мм	Гвозди 40 L=40мм	Герметик		Ремонтная краска		
							Герметик	Холдер	Верхний цвет	Цвет основы	Цвет скруг. угла
CW1831GC	CWD1831GC	CWL1831GC	BA61746	B211578	B221578	B8740498A	B85787	RM80E	B93HB594	B93HB730A	B95RH746
CW1832GC	CWD1832GC	CWL1832GC	BA61689	B211549	RE225549	B87401715	B85749A		B93HB1697	B93HB1715	B95H689
CW1833GC	CWD1833GC	CWL1833GC	BA61476	B2113114	B2213114	B8740600	B851696		B93HB1696	B93HB1714	B95H1786
CW1834GC	CWD1834GC	CWL1834GC	BA611553	B211W3	B221W3	B87401713	B85669		B93HB669B	B93HB1713	B95RH1553
CW1835GC	CWD1835GC	CWL1835GC	BA61425	B211425	RE225425	B87402600	B851838 ®1		B93HB1791	B93HB1792	B95RH425
CW1836GC	CWD1836GC	CWL1836GC	BA61684	B211441	RE225441	B87401741	B852495		B93HB2687	B93HB1541	B95RH684
CW1837GC	CWD1837GC	CWL1837GC	BA61476	B211476	RE225476	B87401504	B852688		B93HB2688	B93HB2664	B95H1786
CW1838GC	CWD1838GC	CWL1838GC	BA613057	B2113057	B2213057	B87403057	B853057		B93HB3057A	B93HB1477A	B95H3057
CW1839GC	CWD1839GC	CWL1839GC	BA61476	B211476	RE225476	B87401799	B852740		B93HB2740B	B93HB2688A	B95H1786
Цена	**1122** руб/шт.	**4002** руб/шт.	**3397** руб/шт.	**1362** руб/шт.	**796** руб/шт.	**140** руб/шт.	**950** руб/шт.	**538** руб/набор	**830** руб/банка		**561** руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.		1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

В цену не входит стоимость работ.

Толщина 14 мм

Серадир-Гидрофиль Коут

Модерн Страйп 8

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1685** руб/1 шт. **1221** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей


CW1251GC

CW12511GC

CW12514GC

CW12516GC

CW1256GC

CW12512GC

CW12515GC

CW12517GC

CW1257GC

CW12513GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Промежуточная планка L=3030мм	Гвозди 40 L=40мм	Герметик: Герметик	Герметик: Холдер	Ремонтная краска: Цвет основы	Цвет скруг. угла
CW1251GC	CWD1251GC	CWL1251EGC	BA611574	B211512	RE225512	B8740428	B85428	RM80E	B93HB428	B95RH1574
CW1256GC	CWD1256GC	CWL1256EGC	BA61462	B211462	RE225462	B8740462	B85462		B93HB462	B95RH462
CW1257GC	CWD1257GC	CWL1257EGC	BA61719	B211W1	RE225W1	B8740719	B85719		B93HB735	B95H737
CW12511GC	CWD12511GC	CWL12511EGC	BA61689	B211549	RE225549	B8740689	B85689		B93HB689	B95H689
CW12512GC	CWD12512GC	CWL12512EGC	BA61677	B211528	RE225528	B87401490	B851698		B93HB1698	B95H677
CW12513GC	CWD12513GC	CWL12513EGC	BA61557	B211557	RE225557	B8740557	B85557		B93HB557	B95RH557
CW12514GC	CWD12514GC	CWL12514EGC	BA611553	B2113114	B2213114	B8740600	B851696		B93HB1696D	B95RH1553
CW12515GC	CWD12515GC	CWL12515EGC	BA61461	B211461	RE225461	B87403042	B853042		B93HB3042	B95RH461
CW12516GC	CWD12516GC	CWL12516EGC	BA613043	B211468	RE225468	B87403043	B853043		B93HB3043	B95H3043
CW12517GC	CWD12517GC	CWL12517EGC	BA613057	B2113057	B2213057	B87403057	B853057		B93HB3057	B95H3057
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	796 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка	561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.	1 шт./80г.

Серадир-Гидрофиль Коут

Вейв Стоун 14

Толщина 14 мм

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1685** руб/1 шт. **1221** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW2051GC

CW2054GC

CW2052GC

Порядок элементов этой фактуры может различаться в местах горизональных стыков.



■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Промежуточная планка L=3030мм	Гвозди 40 L=40мм	Герметик: Герметик	Герметик: Холдер	Ремонтная краска: Цвет основы	Цвет скруг. угла
CW2051GC	CWD2051GC	CWL2051GC	BA61644	B211W2	B221W2	B87401710	B852491	RM80E	B93HB2658	B95H1602
CW2052GC	CWD2052GC	CWL2052GC	BA61746	B211512	RE225512	B8740498A	B85498		B93HB730	B95RH746
CW2054GC	CWD2054GC	CWL2054GC	BA61689	B211W1	RE225W1	B87401736	B85669		B93HB669D	B95H689
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	796 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка	561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.	1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

В цену не входит стоимость работ.

Серадир-Гидрофиль Коут

Прасис

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1685** руб/1 шт. **1221** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW2121GC

CW2124GC

CW2127GC

CW2122GC

CW2125GC

CW2123GC

CW2126GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик: Герметик	Герметик: Холдер	Ремонтная краска: Цвет основы	Цвет скруг. угла
CW2121GC	CWD2121GC	CWL2121GC	BA611574	B211512	B8740428	B85428	RM80E	B93HB428	B95RH1574
CW2122GC	CWD2122GC	CWL2122GC	BA61746	B211512	B8740498A	B85498		B93HB730	B95RH746
CW2123GC	CWD2123GC	CWL2123GC	BA61682	B211427	B87401490	B852715		B93HB2742	B95H1427
CW2124GC	CWD2124GC	CWL2124GC	BA61583	B211460	B8740460	B85460		B93HB583	B95H1603A
CW2125GC	CWD2125GC	CWL2125GC	BA61425	B211425	B8740425	B851791		B93HB1791	B95RH425
CW2126GC	CWD2126GC	CWL2126GC	BA611553	B211W3	B87401713	B851713A		B93HB1713	B95RH1553
CW2127GC	CWD2127GC	CWL2127GC	BA613058	B2113058	B87401710	B853044		B93HB3058	B95H3058
Цена	**1122** руб/шт.	**4002** руб/шт.	**3397** руб/шт.	**1362** руб/шт.	**140** руб/шт.	**950** руб/шт.	**538** руб/набор	**830** руб/банка	**561** руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.	1 шт./80г.

Серадир-Гидрофиль Коут

Кало

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1685** руб/1 шт. **1221** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW1891GC

CW1894GC

CW1892GC

CW1896GC

CW1893GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик: Герметик	Герметик: Холдер	Ремонтная краска: Цвет основы	Цвет скруг. угла
CW1891GC	CWD1891GC	CWL1891GC	BA61644	B211512	B8740644	B85495	RM80E	B93HB678	B95H1602
CW1892GC	CWD1892GC	CWL1892GC	BA61746	B211512	B8740498A	B85498		B93HB730	B95RH746
CW1893GC	CWD1893GC	CWL1893GC	BA61677	B211528	B87401490	B851698		B93HB1698	B95H677
CW1894GC	CWD1894GC	CWL1894GC	BA61557	B211557	B87401482	B851615		B93HB2498	B95RH557
CW1896GC	CWD1896GC	CWL1896GC	BA611553	B211W3	B87401713	B851713A		B93HB1713	B95RH1553
Цена	**1122** руб/шт.	**4002** руб/шт.	**3397** руб/шт.	**1362** руб/шт.	**140** руб/шт.	**950** руб/шт.	**538** руб/набор	**830** руб/банка	**561** руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.	1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

В цену не входит стоимость работ.

Толщина 14 мм

Серадир-Гидрофиль Коут

Путире

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1685** руб/1 шт. **1221** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW2211GC



CW2214GC

CW2212GC

CW2215GC

CW2213GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик: Герметик	Герметик: Холдер	Ремонтная краска: Цвет основы	Цвет скруг. угла
CW2211GC	CWD2211GC	CWL2211GC	BA613058	B2113058	B87401710	B853044	RM80E	B93HB3058	B95H3058
CW2212GC	CWD2212GC	CWL2212GC	BA61746	B211578	B8740574	B853000		B93HB3000	B95RH746
CW2213GC	CWD2213GC	CWL2213GC	BA61682	B211578	B87401490	B852715		B93HB2742	B95H1427
CW2214GC	CWD2214GC	CWL2214GC	BA611553	B211W3	B87401713	B851713		B93HB1713	B95RH1553
CW2215GC	CWD2215GC	CWL2215GC	BA61644	B211W2	B87401710	B852491		B93HB2658	B95H1602
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка	561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.	1 шт./80г.

Гидрофиль коут 14

Серадир-Гидрофиль Коут

Сотире 14

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1685** руб/1 шт. **1221** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

Толщина 14 мм

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW1111GC

CW1119GC

CW11122GC

CW1112GC

CW11110GC

CW11125GC

CW1116GC

CW11121GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Промежуточная планка L=3030мм	Гвозди 40 L=40мм	Герметик: Герметик	Герметик: Холдер	Ремонтная краска: Цвет основы	Цвет скруг. угла
CW1111GC	CWD1111GC	CWL1111GC	BA611574	B211512	RE225512	B8740428	B85428	RM80E	B93HB428	B95RH1574
CW1112GC	CWD1112GC	CWL1112GC	BA61682	B211427	RE225427	B8740427	B85427		B93HB427	B95H1427
CW1116GC	CWD1116GC	CWL1116GC	BA61557	B211557	RE225557	B8740557	B85557		B93HB557	B95RH557
CW1119GC	CWD1119GC	CWL1119GC	BA61462	B211462	RE225462	B8740462	B85462		B93HB462	B95RH462
CW11110GC	CWD11110GC	CWL11110GC	BA61583	B211460	RE225460	B8740460	B85460		B93HB583	B95H1603A
CW11121GC	CWD11121GC	CWL11121GC	BA61746	B211512	RE225512	B8740498A	B85498		B93HB730	B95RH746
CW11122GC	CWD11122GC	CWL11122GC	BA61542	B211427	RE225427	B8740408A	B85408		B93HB1476	B95RH542
CW11125GC	CWD11125GC	CWL11125GC	BA611553	B2113114	B2213114	B8740600	B851696		B93HB1696D	B95RH1553
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	796 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка	561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.	1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

В цену не входит стоимость работ.

Гидрофиль коут 14

Толщина 14 мм

Серадир-Гидрофиль Коут

Гарене

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	**1685** руб/1 шт. **1221** руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

CW1134GC

CW1138GC

CW1136GC

CW11312GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары / Панель	Внешний уголок L=455мм	Внешний уголок L=3030мм	Внешний уголок L=3030мм (скругленный)	Внешний уголок L=3030мм (металлический)	Промежуточная планка L=3030мм	Гвозди 40 L=40мм	Герметик		Ремонтная краска	Цвет скруг. угла
							Герметик	Холдер	Цвет основы	
CW1134GC	**CWD1134GC**	**CWL1582GC**	**BA611574**	**B211512**	**RE225512**	**B8740428**	**B85428**	**RM80E**	**B93HB428**	**B95RH1574**
CW1136GC	**CWD1136GC**	**CWL1584GC**	**BA61682**	**B211427**	**RE225427**	**B8740427**	**B85427**		**B93HB427**	**B95H1427**
CW1138GC	**CWD1138GC**	**CWL1586GC**	**BA61583**	**B211460**	**RE225460**	**B8740460**	**B85460**		**B93HB583**	**B95H1603A**
CW11312GC	**CWD11312GC**	**CWL15810GC**	**BA61682**	**B211427**	**RE225427**	**B87401730**	**B852715**		**B93HB2742**	**B95H1427**
Цена	**1122** руб/шт.	**4002** руб/шт.	**3397** руб/шт.	**1362** руб/шт.	**796** руб/шт.	**140** руб/шт.	**950** руб/шт.	**538** руб/набор	**830** руб/банка	**561** руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент B106 1 шт.	5 шт./кор.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	10 шт./уп. Силикон KMEW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.	1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

В цену не входит стоимость работ.

Серадир-Гидрофиль коут 14мм "Ингрейв" арт. CW2357G



Серадир V 14

Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания

Керамический кирпич 194
Мраморный камень 196
Римский кирпич 198
Дуб 200
Горный камень 202
Страйп 204
Плэйн..... 206
Рисовая бумага 208
Металлические аксессуары для Серадир V 210

Внешний вид

- В зависимости от угла зрения и освещения на стыках панелей могут быть видны маленькие щели.
- В зависимости от фактуры в местах горизонтальных стыков толщина панелей может отличаться на величину до 1,5мм.
- Цвет металлических углов и водоотливной планки на фото может немного отличаться от реального.
- Цвет оборотной стороны стыковочных и водоотливных планок одного артикула может отличаться.

Производственная характеристика

Предмет	Единица измерения	Серадир V 14	Примечание
		Толщина 14 мм	
Плотность (Усушка)	——	1,00±0,10	Усушка при температуре 105 С, 24 ч
Влагосодержание	%	Менее 20	JISA 5422
Водопоглощение	%	Менее 50	——
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422
Прочность на удар	——	Успешный результат	JISA 5422

ЖК Москвичка

HCW1119GC

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

ЖК Алматау
г. Астана

HCW1111GC
HCW11124GC

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

ЖК Зеленый квартал
г. Астана

CW1111GC

Здание Гостиничного комплекса
г.Астана

HCW11128GC
HCW18110GC

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

ЖК Знак
г. Киров

HCW1964GC
HCW1964GC

ЖК Метроград
г. Киров

HCW1111GC
HCW18111GC
HCW1833GC
HCW1834GC

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

Многоэтажный жилой дом
г. Владивосток

HCW1111GC
NH4723A



Многоэтажный жилой дом
г. Владивосток

HCW1111GC

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

ЖК Friday Village
Московская обл.

HCW1833GC
HCW1111GC

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.



ЖК Символ
г. Иркутск

HCW1111GC
HCW11124GC
HCW1112GC



ЖК Комитас
г. Ереван

HCW1112GC

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

Серадир V 14 Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания

Керамический кирпич

Цветовой слой

< MF >
< 2 цвета >

Данная продукция может быть использована на зданиях высотой до **75 м**.



Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Металлический уголок 14 мм (гальванизированная сталь) L=3030	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
HCW2321GC	B211512	B224512	B2712512	B2712K512
HCW2322GC	B211550	B224550	B2712512	B2712K512
HCW2323GC	B211476	RE224476	B2712512	B2712K512
HCW2324GC	B211476	RE224476	B2712W3	B2712KW3
Цена	1362 руб/1 шт.	889 руб/1 шт.	983 руб/1 шт.	936 руб/1 шт.
Количество в упаковке			15 шт./уп.	15 шт./уп.
	5 шт./уп.	5 шт./уп.		

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина)×3000
Цена	2072 руб/шт. 1518 руб/м²
Количество в упаковке	2 шт.
Количество м²/шт.	1,37 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

HCW2321GC

HCW2322GC

HCW2323GC

HCW2324GC

* Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемым по образцам материала.

* Цветовое покрытие шва является частью общего дизайна.

Ремонтная краска

Используйте только оригинальные аксессуары производства KMEW

Сопутствующие материалы / Панели	Краска: Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой
HCW2321GC	B93HB678F	B93HB2660D	—
HCW2322GC	B93HB3000B	B93HB2741A	B93HB1794B
HCW2323GC	B93HB3000B	B93HB2654A	B93HB2664A
HCW2324GC	B93HB669J	B93HB2654A	B93HB654B
Цена	830 руб/1 банка		
Количество в упаковке	Однокомпонентная краска 1шт./60г.		

Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Саморезы (для крепления к металлической подсистеме)	Спейсер 5	Водоотливная планка	Завершающая планка
Размер	t=0,8 мм 	t=0,8 мм L=3030 мм 	t=0,8 мм L=2980 мм		22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем  L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	t=0,35 мм L=3030 мм  Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	t=0,35 мм L=3030 мм  Черный B254W1 Белый B254W2 Коричневый B254W3 Серый (металлик) B254W4
Индекс	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05		
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	936 руб/шт.	2713 руб/уп.	6175 руб/уп.	889 руб/шт.	856 руб/шт.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	6 шт./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.						

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому Убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Серадир V 14 Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания

Мраморный камень

Цветовой слой

< MF >
< 2 цвета >

Данная продукция может быть использована на зданиях высотой до **75 м**.

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина)×3000
Цена	**2072** руб/шт. **1518** руб/м²
Количество в упаковке	2 шт.
Количество м²/шт.	1,37 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

HCW2331GC

HCW2332GC

HCW2333GC

* Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемым по образцам материала.



* Цветовое покрытие шва является частью общего дизайна.

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Металлический уголок 14 мм (Гальванизированная сталь) ⌀=3030	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
HCW2331GC	**B211512**	**B224512**	**B2712512**	**B2712K512**
HCW2332GC	**B211427**	**RE224427**	**B2712427**	**B2712K427**
HCW2333GC	**B211557**	**RE224557**	**B2712557**	**B2712K557**
Цена	**1362** руб/1 шт.	**889** руб/1 шт.	**983** руб/1 шт.	**936** руб/1 шт.
Количество в упаковке			15 шт./уп.	15 шт./уп.
	5 шт./уп.	5 шт./уп.		

■Ремонтная краска Используйте только оригинальные аксессуары производства KMEW

Сопутствующие материалы / Панели	Краска	
	Основной цвет	**Верхний слой**
HCW2331GC	**B93HB678F**	**B93HB2660D**
HCW2332GC	**B93HB1476B**	**B93HB2725A**
HCW2333GC	**B93HB2498A**	**B93HB1481A**
Цена	**830** руб/1 банка	
Количество в упаковке	Однокомпонентная краска 1шт./60г.	

Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Саморезы (для крепления к металлической подсистеме)	Спейсер 5	Водоотливная планка	Завершающая планка
Размер	t=0,8 мм 	t=0,8 мм L=3030 мм 	t=0,8 мм L=2980 мм		22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	t=0,35 мм L=3030 мм  Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B254W1** Белый **B254W2** Коричневый **B254W3** Серый (металлик) **B254W4**
Индекс	**B1205**	**B10052**	**B12055**	**B88501**	**RY82S05**		
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**936** руб/шт.	**2713** руб/уп.	**6175** руб/уп.	**889** руб/шт.	**856** руб/шт.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	6 шт./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.						

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому Убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Серадир V 14 Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания

Римский Кирпич

Цветовой слой

< MF >
< Флекси-печать >
< 2 цвета >

Данная продукция может быть использована на зданиях высотой до **75 м**.

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина)×3000
Цена	**2072** руб/шт. **1518** руб/м²
Количество в упаковке	2 шт.
Количество м²/шт.	1,37 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	19 кг/1 шт.



HCW1962GC

HCW1964GC

HCW1967GC

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Металлический уголок 14 мм (Гальванизированная сталь) ⌀=3030	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
HCW1962GC	**B211439**	**B224439**	**B2712512**	**B2712K512**
HCW1964GC	**B211441**	**B224441**	**B2712425**	**B2712K425**
HCW1967GC	**B211441**	**B224441**	**B2712512**	**B2712K512**
Цена	**1362** руб/1 шт.	**889** руб/1 шт.	**983** руб/1 шт.	**936** руб/1 шт.
Количество в упаковке			15 шт./уп.	15 шт./уп.
	5 шт./уп.	5 шт./уп.		

■Ремонтная краска Используйте только оригинальные аксессуары производства KMEW

Сопутствующие материалы / Панели	Краска			
	Основной цвет	**Верхний цвет**	**Верхний цвет**	
HCW1962GC	**B93HB730**	**B93HB2650**	**B93HB2685** (Бледный)	**B93HB2655A** (Насыщенный)
HCW1964GC	**B93HB2652**	**B93HB2655**	**B93HB2654** (Насыщенный)	**B93HB2653** (Бледный)
HCW1967GC	**B93HB3000**	**B93HB1533**	**B93HB440** (Бледный)	**B93HB442A** (Насыщенный)
Цена	**830** руб/1 банка			
Количество в упаковке	Однокомпонентная краска 1шт./60г.			

Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Саморезы (для крепления к металлической подсистеме)	Спейсер 5	Водоотливная планка	Завершающая планка
Размер	t=0,8 мм 	t=0,8 мм L=3030 мм 	t=0,8 мм L=2980 мм 		22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	t=0,35 мм L=3030 мм  Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	t=0,35 мм L=3030 мм Черный **B254W1** Белый **B254W2** Коричневый **B254W3** Серый (металлик) **B254W4**
Индекс	**B1205**	**B10052**	**B12055**	**B88501**	**RY82S05**		
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**936** руб/шт.	**2713** руб/уп.	**6175** руб/уп.	**889** руб/шт.	**856** руб/шт.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	6 шт./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.						

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому Убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Серадир V 14 Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания

Дуб

Цветовой слой

< MF >
< 2 цвета >

Данная продукция может быть использована на зданиях высотой до **75 м**.

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Металлический уголок 14 мм (Гальванизированная сталь) Ø=3030	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
HCW9141GC	B211425	B224425	B2712425	B2712K425
HCW9142GC	B211459	B224459	B2712459	B2712K459
HCW9143GC	B211W3	RE224W3	B2712W3	B2712KW3
Цена	1362 руб/1 шт.	889 руб/1 шт.	983 руб/1 шт.	936 руб/1 шт.
Количество в упаковке			15 шт./уп.	15 шт./уп.
	5 шт./уп.	5 шт./уп.		

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина)×3000
Цена	1932 руб/шт. 1415 руб/м²
Количество в упаковке	2 шт.
Количество м²/шт.	1,37 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

HCW9141GC

HCW9142GC

HCW9143GC

■Ремонтная краска Используйте только оригинальные аксессуары производства KMEW

Сопутствующие материалы / Панели	Краска: Основной цвет	Краска: Верхний цвет
HCW9141GC	B93HB1791	B93HB1792D
HCW9142GC	B93HB1541B	B93HB2687B
HCW9143GC	B93HB1696E	B93HB1714
Цена	830 руб/1 банка	
Количество в упаковке	Однокомпонентная краска 1шт./60г.	

Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Саморезы (для крепления к металлической подсистеме)	Спейсер 5	Водоотливная планка	Завершающая планка
Размер	t=0,8 мм	t=0,8 мм L=3030 мм	t=0,8 мм L=2980 мм			t=0,35 мм L=3030 мм Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	t=0,35 мм L=3030 мм Черный B254W1 Белый B254W2 Коричневый B254W3 Серый (металлик) B254W4
Индекс	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05		
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	936 руб/шт.	2713 руб/уп.	6175 руб/уп.	889 руб/шт.	856 руб/шт.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	6 шт./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.						

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому Убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Серадир V 14 Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания

Горный Камень

Цветовой слой

< MF >
< 2 цвета >

Данная продукция может быть использована на зданиях высотой до **75 м**.

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Металлический уголок 14 мм (Гальванизированная сталь) ⌀=3030	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
HCW1819GC	B211549	RE224549	B2712549	B2712K549
HCW18110GC	B211512	B224512	B2712512	B2712K512
HCW18111GC	B211459	B224459	B2712459	B2712K459
Цена	1362 руб/1 шт.	889 руб/1 шт.	983 руб/1 шт.	936 руб/1 шт.
Количество в упаковке	5 шт./уп.	 5 шт./уп.	15 шт./уп.	15 шт./уп.

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина)×3000
Цена	1932 руб/шт. 1415 руб/м²
Количество в упаковке	2 шт.
Количество м²/шт.	1,37 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	19 кг/1 шт.

HCW1819GC

HCW18110GC

HCW18111GC

■Ремонтная краска Используйте только оригинальные аксессуары производства KMEW

Сопутствующие материалы / Панели	Краска	
	Основной цвет	Верхний цвет
HCW1819GC	B93HB669B	B93HB689
HCW18110GC	B93HB2658	B93HB595B
HCW18111GC	B93HB1693	B93HB740A
Цена	830 руб/1 банка	
Количество в упаковке	Однокомпонентная краска 1шт./60г.	

Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Саморезы (для крепления к металлической подсистеме)	Спейсер 5	Водоотливная планка	Завершающая планка
Размер	t=0,8 мм	t=0,8 мм L=3030 мм	t=0,8 мм L=2980 мм		22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	t=0,35 мм L=3030 мм Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	t=0,35 мм L=3030 мм Черный B254W1 Белый B254W2 Коричневый B254W3 Серый (металлик) B254W4
Индекс	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05		
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	936 руб/шт.	2713 руб/уп.	6175 руб/уп.	889 руб/шт.	856 руб/шт.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	6 шт./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.						

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому Убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Серадир V 14 Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания

Страйп

Цветовой слой

< MF >
< Однотонная >

Данная продукция может быть использована на зданиях высотой до **75 м**.

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина)×3000
Цена	**1794** руб/шт. **1314** руб/м²
Количество в упаковке	2 шт.
Количество м²/шт.	1,37 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

HCW1567GC

HCW1568GC

HCW1569GC

HCW15610GC

HCW15611GC

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Металлический уголок 14 мм (Гальванизированная сталь) L=3030	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
HCW1567GC	B211W1	RE224W1	B2712W1	B2712KW1
HCW1568GC	B2113058	B2243058	B27123058	B2712K3058
HCW1569GC	B211557	RE224557	B2712557	B2712K557
HCW15610GC	B2113057	B2243057	B27123057	B2712K3057
HCW15611GC	B211423	B224423	B2712461	B2712K461
Цена	**1362** руб/1 шт.	**889** руб/1 шт.	**983** руб/1 шт.	**936** руб/1 шт.
Количество в упаковке			15 шт./уп.	15 шт./уп.
	5 шт./уп.	5 шт./уп.		

■Ремонтная краска Используйте только оригинальные аксессуары производства KMEW

Сопутствующие материалы / Панели	Краска Основной цвет
HCW1567GC	B93HB735
HCW1568GC	B93HB3058
HCW1569GC	B93HB557
HCW15610GC	B93HB3057
HCW15611GC	B93HB3117
Цена	**830** руб/1 банка
Количество в упаковке	Однокомпонентная краска 1шт./60г.

Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Саморезы (для крепления к металлической подсистеме)	Спейсер 5	Водоотливная планка	Завершающая планка
Размер	t=0,8 мм 	t=0,8 мм L=3030 мм 	t=0,8 мм L=2980 мм 		22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	t=0,35 мм L=3030 мм  Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4**	t=0,35 мм L=3030 мм  Черный **B254W1** Белый **B254W2** Коричневый **B254W3** Серый (металлик) **B254W4**
Индекс	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05		
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**936** руб/шт.	**2713** руб/уп.	**6175** руб/уп.	**889** руб/шт.	**856** руб/шт.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	6 шт./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.						

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому Убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Серадир V 14 Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания

Плэйн

Цветовой слой

< MF >
< Однотонная >

Данная продукция может быть использована на зданиях высотой до **75 м**.

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина)×3000
Цена	**1794** руб/шт. **1314** руб/м²
Количество в упаковке	2 шт.
Количество м²/шт.	1,37 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

Данная текстура хорошо сочетается панелями "Страйп".

Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Металлический уголок 14 мм (Гальванизированная сталь) L=3030	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
HCW9151GC	B2113058	B2243058	B27123058	B2712K3058
HCW9152GC	B211512	B224512	B2712512	B2712K512
HCW9153GC	B211427	RE224427	B2712427	B2712K427
HCW9154GC	B211460	B224460	B2712460	B2712K460
HCW9155GC	B211557	RE224557	B2712557	B2712K557
HCW9156GC	B211512	B224512	B2712512	B2712K512
HCW9157GC	B2113058	B2243058	B27123058	B2712K3058
HCW9158GC	B2113058	B2243058	B27123058	B2712K3058
Цена	**1362** руб/1 шт.	**889** руб/1 шт.	**983** руб/1 шт.	**936** руб/1 шт.
Количество в упаковке			15 шт./уп.	15 шт./уп.
	5 шт./уп.	5 шт./уп.		

HCW9151GC

HCW9155GC

HCW9152GC

Доступно с 01.05.2019

HCW9156GC

HCW9153GC



Доступно с 01.05.2019

HCW9157GC

HCW9154GC

Доступно с 01.05.2019

HCW9158GC

Ремонтная краска

Используйте только оригинальные аксессуары производства KMEW

Сопутствующие материалы / Панели	Краска Основной цвет
HCW9151GC	B93HB3058
HCW9152GC	B93HB428
HCW9153GC	B93HB427
HCW9154GC	B93HB583
HCW9155GC	B93HB557
HCW9156GC	B93HB3252
HCW9157GC	B93HB3253
HCW9158GC	B93HB3254
Цена	**830** руб/1 банка
vКоличество в упаковке	Однокомпонентная краска 1шт./60г.

Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Саморезы (для крепления к металлической подсистеме)	Спейсер 5	Водоотливная планка	Завершающая планка
Размер	t=0,8 мм 	t=0,8 мм L=3030 мм 	t=0,8 мм L=2980 мм 		22 шт/1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	t=0,35 мм L=3030 мм  Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	t=0,35 мм L=3030 мм Черный B254W1 Белый B254W2 Коричневый B254W3 Серый (металлик) B254W4
Индекс	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05		
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**936** руб/шт.	**2713** руб/уп.	**6175** руб/уп.	**889** руб/шт.	**856** руб/шт.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	6 шт./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.						

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому Убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Серадир V 14 Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания

Рисовая бумага

Цветовой слой

< MF >
< Однотонная >

Данная продукция может быть использована на зданиях высотой до **75 м**.

Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина)×3000
Цена	**1794** руб/шт. **1314** руб/м²
Количество в упаковке	2 шт.
Количество м²/шт.	1,37 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

Толщина 14 мм

HCW1111GC

HCW1112GC



HCW1119GC

HCW11124GC

HCW11130GC

HCW11129GC

HCW11128GC

HCW1117GC

HCW11110GC

HCW11126GC

HCW11127GC

Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы / Панели	Металлический уголок 14 мм (Гальванизированная сталь) Д=3030	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
HCW1111GC	B211512	B224512	B2712512	B2712K512
HCW1112GC	B211427	RE224427	B2712427	B2712K427
HCW1119GC	B211462	RE224462	B2712462	B2712K462
HCW11124GC	B211476	RE224476	B2712476	B2712K476
HCW11130GC	B211468	B224468	B2712468	B2712K468
HCW11128GC	B2113057	B2243057	B27123057	B2712K3057
HCW11110GC	B211460	B224460	B2712460	B2712K460
HCW11127GC	B2113058	B2243058	B27123058	B2712K3058
HCW11129GC	B211423	B224423	B2712461	B2712K461
HCW1117GC	B211462	RE224462	B2712462	B2712K462
HCW11126GC	B211468	B224468	B2712468	B2712K468
Цена	**1362** руб/1 шт.	**889** руб/1 шт.	**983** руб/1 шт.	**936** руб/1 шт.
Количество в упаковке			15 шт./уп.	15 шт./уп.
	5 шт./уп.	5 шт./уп.		

Ремонтная краска

Используйте только оригинальные аксессуары производства KMEW

Сопутствующие материалы / Панели	Краска Основной цвет
HCW1111GC	B93HB428
HCW1112GC	B93HB427
HCW1119GC	B93HB462
HCW11124GC	B93HB476
HCW11130GC	B93HB3120
HCW11128GC	B93HB3057
HCW11110GC	B93HB583
HCW11127GC	B93HB3058
HCW11129GC	B93HB3117
HCW1117GC	B93HB555
HCW11126GC	B93HB3043
Цена	**830** руб./1 банка
vКоличество в упаковке	Однокомпонентная краска 1шт./60г.

Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Саморезы (для крепления к металлической подсистеме)	Спейсер 5	Водоотливная планка	Завершающая планка
Размер	t=0,8 мм	t=0,8 мм L=3030 мм	t=0,8 мм L=2980 мм		22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем; L=1000 мм; В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	t=0,35 мм L=3030 мм Черный B238W1; Белый B238W2; Коричневый B238W3; Серый (металлик) B238W4	t=0,35 мм L=3030 мм Черный B254W1; Белый B254W2; Коричневый B254W3; Серый (металлик) B254W4
Индекс	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05		
Цена	**1706** руб/уп.	**617** руб/шт.	**936** руб/шт.	**2713** руб/уп.	**6175** руб/уп.	**889** руб/шт.	**856** руб/шт.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	6 шт./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.						

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому Убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Металлические аксессуары для Серадир V

Примечание: цвета на фото могут немного отличаться от реальных

● Промежуточная планка

Индекс	Цвет	
B224423	Wheat Orange	423
B224425	Mocha Brown	425
RE224427	Cream Beige	427
B224439	Tropical Red Light	439
B224441	Moisture Brown Light	441
B224459	Reddish Beige	459
B224460	Harvest Yellow	460
RE224462	Atlantic Blue	462
B224468	Sage Green	468
RE224476	Chocolat Brown	476
B224512	White	512
RE224549	New Gray GB	549
B224550	Chick Gray	550
RE224557	Silver Gray	557
B2243057	Forest Yellow	3057
B2243058	Max White	3058
RE224W1	Black	W1
RE224W3	Brown	W3

● Металлический уголок 14 мм

Индекс	Цвет	
B211423	Wheat Orange	423
B211425	Mocha Brown	425
B211427	Cream Beige	427
B211439	Tropical Red Light	439
B211441	Moisture Brown Light	441
B211459	Reddish Beige	459
B211460	Harvest Yellow	460
B211462	Atlantic Blue	462
B211468	Sage Green	468
B211476	Chocolat Brown	476
B211512	White	512
B211549	New Gray GB	549
B211550	Chick Gray	550
B211557	Silver Gray	557
B2113057	Forest Yellow	3057
B2113058	Max White	3058
B211W1	Black	W1
B211W3	Brown	W3

● Стыковочная планка

Индекс	Цвет	
B2712425	Mocha Brown	425
B2712427	Cream Beige	427
B2712459	Reddish Beige	459
B2712460	Harvest Yellow	460
B2712461	Bordeaux Red	461
B2712462	Atlantic Blue	462
B2712468	Sage Green	468
B2712476	Chocolat Brown	476
B2712512	White	512
B2712549	New Gray GB	549
B2712557	Silver Gray	557
B27123057	Forest Yellow	3057
B27123058	Max White	3058
B2712W1	Black	W1
B2712W3	Brown	W3

● Односторонняя стыковочная

Индекс	Цвет	
B2712K425	Mocha Brown	425
B2712K427	Cream Beige	427
B2712K459	Reddish Beige	459
B2712K460	Harvest Yellow	460
B2712K461	Bordeaux Red	461
B2712K462	Atlantic Blue	462
B2712K468	Sage Green	468
B2712K476	Chocolat Brown	476
B2712K512	White	512
B2712K549	New Gray GB	549
B2712K557	Silver Gray	557
B2712K3057	Forest Yellow	3057
B2712K3058	Max White	3058
B2712KW1	Black	W1
B2712KW3	Brown	W3

Color Variation

423 (Wheat Orange)
425 (Mocha Brown)
427 (Cream Beige)
439 (Tropical Red Light)
441 (Moisture Brown Light)
459 (Reddish Beige)
460 (Harvest Yellow)
461 (Bordeaux Red)
462 (Atlantic Blue)
468 (Sage Greeen)
476 (Chocolat Brown)
512 (White)
549 (New Gray GB)
550 (Chick Gray)
557 (Silver Gray)
3057 (Forest Yellow)
3058 (Max White)
W1 (Black)
W3 (Brown)

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Условия монтажа

Стальная оцинкованная подсистема с полимерной окраской.
Деревянная подсистема.

Панель

Серия
Неорок- Фотокерамика
Панели Серадир-Гидрофиль Павер Коут
Неорок-Гидрофиль Коут

Упрощенный монтаж.

<Обычная часть>

Монтаж становится проще благодаря тому, что закруглены верхние края скоб.

Прочная фиксация сайдинга.

Спец. скобы надежно фиксируют панель сайдинга на своем месте.

Вид в разрезе



Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба для плоских плит	Угловые скобы		Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба
Размер	t=0,8 мм	t=0,8 мм 		t=0,8 мм L=3030 мм  Используйте один из двух.	t=0,8 мм 
Индекс	B1005	B10053		B10052	RY7452S
Цена	1706 руб/уп.	1871 руб/уп.		617 руб/шт.	2470 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./ 1 пакет 10 уп./ 1 коробка.	50 шт./ 1 пакет. 10 уп./ 1 коробка.		4 шт./ 1 уп.	50 шт./ 1 пакет 10 уп./ 1 коробка.
	※Гвозди и шурупы продаются отдельно.			※Гвозди и шурупы продаются отдельно.	
Материал	Сталь с металлическим покрытием цинкомедно- –Al-Mg сплавом	Сталь с металлическим покрытием цинкомедно- –Al-Mg сплавом		Сталь, покрытая соединением краски	Антикоррозийная сталь

Материалы для крепления скоб

	Разделительная планка	
	Толщина 18 и 16 мм	Односторонняя
		
Индекс	B2715	B2715K
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./ 1 уп.	15 шт./ 1 уп.
Материал	Сталь с покрытием сплава	Сталь с покрытием сплава

Материал, используемый в стыковочных местах панели

Наименование	Шурупы для фиксации скоб (для деревянных поверхностей)	Гвоздь 45 (для проёмов) Толщина 16 мм
Размер		Шляпки гвоздей закрашивать только специальной краской. 
Индекс	RY8830	B8745R400
Цена	2905 руб/уп.	164 руб/уп.
Количество в упаковке	500 шт./ 1 уп.	40 шт./1 пакет
Материал	Антикоррозийная сталь	Антикоррозийная сталь

Специальные гвозди для крепления панелей из серии Фотокерамика, Гидрофиль-Керамика, Повер коут

Наименование	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
	Используйте один из двух.	
Размер	 Гвозди белых оттенков	 Гвозди белых оттенков
Индекс	RY8840	B88501
Цена	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	500 шт./ 1 уп.	200 шт./ 1 уп.
Материал	Антикоррозийная сталь	Антикоррозийная сталь

Прокладочный материал

Наименование	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)
Размер	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем  L=1000 мм
	В зависимости от назначения отломите необходимую длину.	
Индекс	RY82S05	RY82S02
Цена	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.
Количество в упаковке	20 шт./уп.	20 шт./уп.
Материал	Полипропилен	Полипропилен

Стартовая планка

Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50
t=0,35 мм L=3030 мм	Черный **B238W1** Белый **B238W2** Коричневый **B238W3** Серый (металлик) **B238W4** ●Цвет черный t=0,35 мм L=3030 мм 
RCILK	
379 руб/шт.	889 руб/шт.
20 шт./уп.	5 шт./уп.
Сталь, покрытая соединением краски	Сталь, покрытая соединением краски

Завершающая планка

Толщина 18 мм	Толщина 16 мм
Черный **B254W1** Белый **B254W2** Коричневый **B254W3** Серый (металлик) **B254W4** ●Цвет черный t=0,35 мм L=3030 мм 	Черный **B253W1** Белый **B253W2** Коричневый **B253W3** Серый (металлик) **B253W4** ●Цвет черный t=0,35 мм L=3030 мм 
856 руб/шт.	828 руб/шт.
5 шт./уп.	5 шт./уп.
Сталь, покрытая соединением краски	Сталь, покрытая соединением краски

Материалы для ремонта

Наименование	Ремонтная шпаклевка
Размер	
Индекс	B4901
Цена	1076 руб/шт.
Количество в упаковке	1 шт./ 350 гр.
Материал	Акриловая эмалировка

Гидроизоляционный материал

Наименование	Водонепроницаемая пленка
Размер	
Индекс	RM875
Цена	1024 руб/шт.
Количество в упаковке	1 банка/ 100 гр.
Материал	——

Наименование	Силикон KMEW улучшенный	Пистолет для герметика (со встроенным держателем)	Комплект держателей	Насадка
Размер				
Индекс	Цветовые вариации	B80G	B80E	B80N
Цена	1778 руб/шт.	6783 руб/шт.	1146 руб/комплект.	678 руб/1 пакет
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	1 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в пакете Насадка 5 шт.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов.
Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

makita®

Компания «KMEW» для монтажа панелей рекомендует инструмент «МАКИТА»

Циркулярная пила
4105KB

Потребляемая мощность:	1050 Вт
Глубина реза:	40,5 мм
Диаметр диска:	125 мм
Частота вращения диска:	7500
Габаритная длина:	304 мм
Сетевой шнур:	2.5 м
Вес:	3 кг

Диск для фиброцемента
A-50027

Аккумуляторный ударный шуруповёрт
DTD129RFE/SHE/Z

Максимальный размер крепежа:
Винт: M4-M8; Саморез: 22-125 мм; Стандартный болт: M5-M14 ;
Высокопрочный болт: M5-M12
Частота вращения, мин$^{-1}$: 0 - 2 500 Частота ударов, мин$^{-1}$: 0 - 3200
Максимальный крутящий момент: 160 Нм
Габаритные размеры: 147x79x244 мм Масса: 1,5 кг

BL MOTOR
18В
Li-ion 3.0 Ач

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Представительство МАКИТА (Россия)
107143, Россия, Москва, ул. Пермская, д. 1, стр. 1.
Тел. +7 (495) 915-88-66 Факс +7 (495) 916-57-31
www.MAKITA.ru e-mail: office@makita.com.ru