

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ37.В.02353

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Европейские кровельные технологии».

№ 0009288

Адрес: 105120, Россия, город Москва, Костомаровский пер., д. 3, стр. 12, эт. 4, пом. I, комн. 19.
ОГРН: 5117746000631. Телефон 84953634432.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Metrotile Europe N.V.

Адрес: MICHELENWEG 3, B-3700 Tongeren, Бельгия.
Телефон +32(0)12241801, факс +32(0)12241802.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, 111524, ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты vlcert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Металлочерепица композитная с защитно-декоративным покрытием торговой марки «Metrotile» (Метротайл), код ОК 005 (ОКП): коллекции см. Приложение (основа - стальной лист, код ОК 034 (ОКПД2): 25.11.23 толщиной 0,38-0,9 мм, покрытый с двух сторон, код ЕКПС: алюминоцинком, лицевая сторона покрыта акриловым грунтом в сочетании с гранулами природного камня и УФ стойким защитным лаком). Серийный выпуск. код ТН ВЭД России: 7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умереннонеспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5976/РС от 20.09.2018 НИЛ ПБВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИИ28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

№ СДСГК RU.OC05.K05508 от 30.08.2018 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

26.09.2018

по 25.09.2021



Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

Подпись, Фамилия

В.Ю. Шитиков

Подпись, Фамилия